

New Foundland

og Nova Scotia

6/7 til 19/7 2018

Foto: Lilly Sørensen

Tekst: Niels Bomholt



Lavt hængende skyer/tåge over østkysten af New Foundland. Det er denne del af Amerika, som er nærmest Europa.

Det mest spændende sted i Canada er nok Rocky Mountains og Stillehavskysten, men når det er sagt er New Foundland og Nova Scotia ved Atlanterhavet også meget naturskønt, og et spændende sted at besøge.

Vi fløj via Toronto til Halifax på Nova Scotia. Her lejede vi en bil, og overnatninger foregik på forskellige Bed and Breakfast. Vi havde egentlig tænkt bare at køre af sted uden plan for overnatninger. Men da det var midt i højsæsonen, fik vi det råd at reservere på forhånd. Så det gjorde vi så.

Fuglelivet:

Her ved Atlanterhavet er det et glædeligt gensyn med en række fuglearter vi kender hjemmefra. Mange af andefuglene kender vi, og på fuglefjeldene langs kysten er det lunde, lomvier, alke, rider og suler vi ser. Af

måger er det svartbag og sølvmåge som er almindelig, mens hættemågen lige er startet en kolonisering men stadig meget sjælden.

Men inde i skovene er det helt andre fugle. Her er det især de meget smukke amerikanske sangere, der springer i øjnene. Der er også mange arter af det, de kalder spurve, men som i virkeligheden er værlinger.

Og selv oppe på New Foundland er der kolibrier.



Eksempler på de forskellige spurve, her White-throated og White-crowned Sparrow.



Og her Lincoln Sparrow og Song Sparrow

Dagsplan:

6/7 leje af bil i Halifax Lufthavn, og kørsel tværs over Nova Scotia til vestsiden af halvøen, hvor tidevandet er det højeste i verden med en forskel på flod og ebbe på op til 16 m.

Også naturreservatet Cape Split blev besøgt. Overnatning Halifax.

7/7 kørsel via Cape George til Cape Breton Island. Meget smuk tur. Ved Cape George gjorde vi holdt og fik set nogle forskellige sangere. På Cape Breton Island blev vi vidne til en ulykke, da en familie af Kravehjerper skulle passere en hovedvej. En af kyllingerne mistede livet. Det var en sørgelig måde at se en ny art på.

Der er dæmning til øen. Overnatning i Inverness.

8/7 Besøgte Cape Breton Highland National Park. Overnatning North Sydney.



Parti fra Cape Breton National Park. Parken dækker den nordlige del af øen, og en rundtur i bil løber op i over 100 km.



Pitcher Plant er kødædende og findes i højmoser. Fuglen er en Boreal Chickadee

9/7 Så skulle vi sejle til New Foundland. Det var noget omstændigt. Vi skulle være ved færgen mindst 2 timer før afgang. Selve sejlturen tog 6 timer. Det var høj sol og stille vejr. Så der var ikke så mange havfugle, en almindelig skråpe, 3 mallebukker samt en stor hval blev det til.



Ankomst til Port Aux Basques New Foundland

Det var knap så omstændigt at komme fra borde, allerede efter en god ½ time kunne vi køre nordpå til den første overnatning i Codroy Valley. Undervejs et stop ved en lille sø, hvor der var et par Tyknæbbet Lappedykkere og et par bævere.



Bæver svømmende med frisk gren.

10/7 Codroy Valley er en sydvest vendt dal og i forhold til resten af New Foundland ret frodig. Der er et par naturreservater, og i reservatet langs stranden fandt vi den sjældne Piping Plover.



Piping Plover


Så gik det videre nordpå med holdt ved Stephenville Crossing. Her var der bjergænder, nogle vadefugle, en del måger heriblandt en enkelt hættemåge!

Overnatning i Rocky Harbour ved den smukke Gros Morne National Park.



Islom med frokost set ved Stephenville Crossing.

11/7 Her brugte vi formiddagen på en smuk sejltur i en sø i Gros Morne Nat. Park



Western Brook Pond. Vandet her er fuldstændig rent også for næringsstoffer. 2 rovterner blev set her.



Grå Lavskrige og en elg, eller på canadisk: moose i Gros Morne Nat. Park.

Om eftermiddagen kørsel langs vestkysten af New Foundland til nordspidsen ved L'Anse aux Meadows.

Det var her vikingerne gik i land omkring år 1000 og opdagede Amerika. Det går canadierne vældigt op i. Alt her hedder noget med viking. De sidste 350 km. af vejen derop hedder således Viking Trail. Vi boede på viking b&b. Der er også 2 store fine museer om vikinger. Altså, Leif den Lykkelige gik i land og byggede et par huse, næste år sejlede han hjem til Grønland eller Island igen. Men området er meget smukt.



L'Anse aux Meadows. Det var her Leif den Lykkelige og hans vikinger gik i land.

12/7 Hele dagen blev brugt her på nordspidsen. Der er anlagt gangbroer ud over heder og moser, således at den fine vegetation ikke bliver ødelagt. Der var også en del fugle. Her yngede bl.a. Least Sandpiper, Amerikansk Dværgryle.



American Robin eller Vandredrossel fotograferet netop på det sted, hvor vikingerne havde deres bolig. Den anden fugl er en Savannah Sparrow.



Plettet mudderklire og Ringnæbbet måge alle fra L'Anse aux Meadows.



Isbjerg. Det var dagen i forvejen kommet drivende nordfra og var nu strandet i en fjord. Vi så flere, og det er bemærkelsesværdigt at man kan se dem også her midt i juli måned. De kommer drivende fra Grønland, og her på det nordlige New Foundland er det trods alt samme breddegrad som Belgien.

13/7 Kørsel fra nordspidsen tilbage til Gros Morne Nat. Park. Eftermiddag ad flere stier i parken. Overnatning Norris Point.

14/7 Lang kørsel fra Gros Morne til Witless Bay lidt syd for New Foundlands hovedstad St. John's. På hele turen indtil denne dag havde det været fremragende vejr, men nu skiftede det til tåge og regn.

15/7 Det er stadig regn og tåge. Vi prøver at køre ud til Cape Spear for at se efter havfugle, men tågen var alt for tæt. Undervejs ser vi dog en flok krøgnæb. Sidst på eftermiddagen kom vi med på en af de mange bådture, der går ud omkring nogle klippeøer for at se efter havfugle og hvaler. Vi var med Captain Wayne, da han har en lille båd, og vi derfor kan komme tættere på fuglene. Vi betalte 470 kr. pp for en tur på knap 2 timer. Her er Amerikas største lunde koloni. Der er også mange lomvier, alke og rider. Blandt lomvierne gemte der sig en enkelt polarlomvie. Lidt udenfor fugle øerne fik vi set en storskråpe og 3 sodfarvet skråper.



Her ses det mylder af fugle, som flyver til og fra øerne. Nedenunder lomvier og de altid fotogene rider.



16/7 Her besøgte vi om formiddagen Cape St. Mary's Ecological Reserve. Her er en stor sulekoloni der i år talte 14.789 par. Der er også mange rider og lomvier. Verdens sydligste koloni af polarlomvier findes her. Der er også et fornemt besøgscenter. Desværre var der så tåget, at vi ikke kunne se vandet. Men sulerne var så tæt på, at de kunne beskues. Også 3 bjerglærker sås.

Sidst på eftermiddagen skulle vi med færgen tilbage til Nova Scotia. Vi havde set frem til at se nogle havfugle på overfarten, men det var stadig så tåget, at vi ikke kunne se fra den ene ende af skibet til den anden. Hen på morgenen klarede det en kort overgang lidt op og jeg så da 4 Stor Stormsvale. Overnatning på skibet.


17/7 De sidste 2 nætter boede vi på Liscombe Lodge, der ligger naturskønt på det nordøstlige Nova Scotia.

Der var forskellige stier ud i skoven, men vejret var ikke det bedste. Vi så dog bl.a. den store Pileated Woodpecker og fik et par nye arter i form af Nashville Warbler, Alder Flycatcher og Winter Wren.



Blue Jay og Purple Finch. Og nedenunder Great Blue Heron og Lesser Yellowlegs.





Ruten rundt i Nova Scotia og New Foundland



Det er lige ud ad landevejen at rejse i Canada. Hele tiden var der flot og næsten uberørt natur at kigge på. Men set i bagklogskabens lys, blev det lidt for meget kørsel. Afstandene er store i Canada. Men alligevel, Canada kan absolut anbefales. Flink og hjælpsomme mennesker og masser af flot natur.

Artsliste:

Omfatter 119 arter. Ved fuglearter, der er set i Danmark, er der tilføjet det danske navn.

Canada Goose – Canadagås set 4 dage

Wood Duck 1 set Liscombe


American Wigeon – Amerikansk Pibeand 10 ved Stephenville Crossing

Mallard – Gråand 2 set

American Black Duck set 3 dage

Northern Pintail – Spidsand 5 ved Codroy Valley

Green-winged Teal – Amerikansk Krikand 3 set



Ring-necked Duck – Halsbåndtroldand set 4 dage bl.a. denne hun med 10 unger.

Greater Scaup – Bjergand 60 ved Stephenville Crossing.

Common Eider – Ederfugl almindelig i det nordlige New Foundland.

White-winged Scoter – Amerikansk Fløjlsand 1 Inverness

Common Goldeneye – Hvinand 3 set.

Hooded Merganser – 2 Cape George.

Common Merganser – Stor Skallesluger set 2 dage

Red-breasted Merganser – Toppet Skallesluger set 2 dage

Ruffed Grouse hun med 5 minus 1 kyllinger Cape Breton Island

Common Loon – Islom set de fleste dage.

Pied-billed Grebe 2 set i lille sø på det sydlige New Foundland.

Northern Fulmar – Mallemuk set ved fugleøerne i Witless Bay og 3+1 på færgeoverfarten.

Great Shearwater -Storskråpe 1 Witless Bay.

Sooty Shearwater – Sodfarvet Skråpe 3 i Witless Bay.

Manx Shearwater – Almindelig Skråpe 1 på færgeturen til New Foundland.

Leach's Storm-Petrel – Stor Stormsvaler 4 på færgeturen fra New Foundland

Northern Gannet – Sule set en del gange, flest ved Cape St. Mary, hvor mange tusinde yngler.



Great Cormorant og Double-crested Cormorant ved Ceticamp på Cape Breton Island.

Great Cormorant – Skarv 7 ved Ceticamp. Skarven er sjælden i Canada.

Double-crested Cormorant almindelig

Great Blue Heron set 5 dage

Turkey Vulture 1 Cape Breton Island

Osprey – Fiskeørn ialt 7 set.

Northern Harrier _ Blå Kærhøg 1 L'Anse aux Meadows

Sharp-shinned Hawk 1 Cape Breton Island



Bald Eagle set de fleste dage. I alt 17 talt.

Red-tailed Hawk 1 på Nova Scotia.

Semipalmated Plover 2 Stephenville Crossing.

Piping Plover 3 Codroy Valley

Whimbrel – Småspove ialt 25 set på 3 dage.

Least Sandpiper 1 ynglepar ved L'Anse aux Meadows.

Short-billed Dowitcher 1 set

Spotted Sandpiper – Plettet Mudderklire i alt 9 set.

Greater Yellowlegs i alt 19 set over 5 dage.

Willet 9 set

Lesser Yellowlegs – Lille Gulben 1 set Cape Breton Island

Common Murre – Lomvie 1 ved Ceticamp og ca. 20.000 i Witless Bay

Thick-billed Murre - Polarlomvie 1 set Witless Bay. På Cape St. Mary skulle 1000 yngle i verdens sydligste yngleplads for polarlomvie. Men på grund af tåge kunne vi ikke se dem.



Alk og lunde i den store søfugle-koloni i Witless Bay.

Razorbill – Alk 15 ved Ceticamp og ca. 30 i Witless Bay.

Black-Guillemot – Tejst 15 ved Ceticamp og 25 i Witless Bay.

Atlantic Puffin – Lunde Vi så vel 50.000 ud af de 260.000 par der skulle yngle på øerne i Witless Bay.

Black-legged Kittiwake – Ride tusinder i Witless Bay og også en del Cape St. Mary og flok på 200 på nordsiden af New Foundland.

Black-headed Gull – Hættemåge 2 set på new Foundland.

Laughing Gull – Lattermåge 1 set ved Witless Bay, en sjældenhed på disse kanter.

Ring-billed Gull – Ringnæbbet måge Overraskende fåtallige, dog en større koloni ved Stephenville Crossing.

Herring Gull – Sølvmåge almindelig.

Great Black-backed Gull – Svartbag almindelig

Caspian Tern – Rovterne 2 i Gros Morne og 5 i en sø lidt nord herfor.

Common Tern – Fjordterne godt 100 noteret.

Mourning Dove – Sørgedue i alt 11 set, alle på Nova Scotia

Ruby-throated Hummingbird 5 på Nova Scotia og 1 Codroy Valley New Foundland.

Belted Kingfisher 14 set fordelt på 7 dage.

Downy Woodpecker 1 på Cape Breton Island.

Hairy Woodpecker 3 på New Foundland

Northern Flicker - Guldspætte i alt 8 set.

Pileated Woodpecker 1 ved Liscombe Lodge.

American Kestrel – Amerikansk Tårnfalk kun 1 set.



Dværgfalk og ravn ved L'Anse aux Meadows

Merlin – Dværgfalk 2 ved L'Anse aux Meadows.

Yellow-bellied Flycatcher 3 Gros Morne og 1 L'anse aux Meadows.

Alder Flycatcher 1 Liscombe.

Blue-headed Vireo 2 Cape Breton Island, 2 Gros Morne og 1 Liscombe.

Red-eyed Vireo – Røddøjet Vireo 3 set på Nova Scotia.

Grey Jay 9 set

Blue Jay 22 set, de fleste på Nova Scotia.

American Crow ret almindelig

Common Raven – Ravn almindelig

Horned Lark – Bjerglærke 3 på Cape St. Mary

Tree Swallow I alt 9 noteret

Bank Swallow – Digesvale 1 alt 18 set

Barn Swallow – Landsvale 7 set.

Black-capped Chickadee 24 set, den almindeligste af mejserne.

Boreal Chickadee 17 set

Red-breasted Nuthatch 5 ved Liscombe Lodge

Winter Wren 1 ved Liscombe Lodge

Golden-crowned Kinglet 8 set. Det er som i Europa, en fuglekonge med hvid øjenbrynsstribe, og en uden med en lidt nordligere udbredelse.

Ruby-crowned Kinglet 4 set



Ruby-crowned Kinglet og Cedar Waxwing

Swainsons Thrush – Olivenskovdrossel 2 set

Hermit Thrush 3 set

American Robin – Vandredrossel den almindeligste fugl, var på enhver græsplæne.

European Starling – Stær talrig på Nova Scotia og omkring St. John på New Foundland. På det nord og vestlige New Foundland så vi den ikke.

American Pipit 1 ved L'Anse aux Meadows

Cedar Waxwing ialt 41 noteret fordelt på 5 dage.

Northern Waterthrush 8 noteret

Black-and-white Warbler 10 set

Nashville Warbler 1 ved Liscombe på Nova Scotia.



De amerikanske skovsangere er meget smukke. Her Common Yellowthroat, Blackpoll Warbler og Black-throated Green Warbler en hun.

Common Yellowthroat 9 set

American Redstart 7 set

Northern Parula 3 set

Magnolia Warbler 18 set

Blackburnian Warbler 1 set

Yellow Warbler 26 set

Blackpoll Warbler – Stribet Sanger 5 på det nordlige New Foundland ved L'Anse aux Meadows.

Palm Warbler 2 ved Liscombe

Yellow-rumped Warbler 22 set.

Black-throated Green Warbler 3 set

Wilson's Warbler 2 set

Chipping Sparrow 1 set Codroy Walley

Fox Sparrow 19 set.

Dark-eyed Junco almindelig

White-crowned Sparrow 8 set ved L'Anse aux Meadows

White-throated Sparrow – Hvidstrubet Spurv almindelig

Savannah Sparrow meget almindelig

Song Sparrow almindelig

Lincoln's Sparrow 2 set, lidt af en skulker.

Swamp Sparrow 6 set.

Red-winged Blackbird 18 på Nova Scotia o gen på New Foundland.

Common Grackle meget almindelig på Nova Scotia. Kun 1 set på New Foundland

Pine Grosbeak – Krognæb 10 set på New Foundland, heraf 8 i flok nær Cape Spear.

Purple Finch 12 set ved Liscombe Lodge.

Common Redpoll – Gråsisken almindelig ved L'Anse Aux Meadows.



American Goldfinch, Pine Siskin og Dark-eyed Junco.

Pine Siskin almindelig

American Goldfinch almindelig

House Sparrow – Gråspurv fåtallig.



Aften ved L'Anse aux Meadows. I det fjerne ses Labradors kyst.

