

Bhutan



Tordendragens rige

13 til 26 februar 2020

Deltagere: Erik Danielsen, Jørgen Jensen, Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)



Himalayan Monal en morgen med rimfrost nær Tharpaling Monastery.

Bhutan er på mange måder et helt specielt land.

Det er på størrelse med Danmark og er beliggende på sydskråningen af Himalaya klemmt mellem Indien og Kina (Tibet).

Der lever kun godt 700.000 indbyggere i landet.

Det er det eneste land i verden der er CO2 negativ.

Det er i grundloven bestemt, at skov skal udgøre mindst 62 %. I øjeblikket er 70 % skovdækket.

Jagt er ikke tilladt i landet.

Buddhisme er statsreligion, og der er i øjeblikket 6.000 munke i landet. Tidligere var hver familie forpligtet til at afgive et drengebarn til klosteret. Det gav jo så en overvægt af piger i landet, og derfor er det tilladt for en mand at have 2 koner.



Punakha Dzong er et større kloster i det centrale Bhutan. Opført i 1637-38, og har været sæde for regeringen.

Landet har i mange år været regeret af en enevældig konge. Men kongen har nu foranlediget, at der er afholdt frie valg til et parlament. Befolkningen har egentlig ikke ønsket dette, de forguder kongen.

Det er kun muligt at besøge landet, hvis man på forhånd har indbetalt 250 eller 175 US dollars pr. mand pr dag afhængig af høj eller lav sæson.

Beløbet dækker så både mad, indkvartering og guide.

Det er obligatorisk for udlændinge at have en guide.

Landet har 4 grænseovergange, alle til Indien, og en international lufthavn, der kun må beflyves af det nationale luftfartsselskab **Druk Air**. Foto viser landingsbanen. Meget spændende indflyvning !



Planlægning

Vi valgte at tage af sted i februar af 3 årsager.

1. Det er billigere
2. Der er mulighed for at se overvintrende Sorthalset Traner.
3. Februar er en kedelig måned fuglemæssigt i Danmark.

Der blev taget kontakt til det lokale bureau **Langur Eco Travels**, og deres leder **Chubzang Tangbi** kom hurtigt med et godt tilbud. Vi skulle flyve til den Indiske by Guwahati i Assam, hvor vi ville blive afhentet og så blive kørt tværs gennem Bhutan, vi skulle så flyve ud fra deres lufthavn i Paro til Delhi i Indien. Vi skulle betale 175 dollars pr. mand pr. dag, og det ville inkludere alt undtagen flybilletter, drikkepenge og alkoholiske drikkevarer.


Og lad os slå fast. Det hele fungerede upåklageligt. Det er selskabet man skal kontakte, når Bhutan skal besøges. Vi fik en fremragende guide i **Sonam Tshering**, han kunne alle fuglene og deres stemmer, og kunne også fortælle levende om det interessante land. Selskabets hjemmeside er: <https://www.bhutanbirdingtours.com/>

Den eneste ulempe ved besøg i Bhutan var, at vi var nødt til at tage gennem Indien. Bare det at få et visum til Indien er noget af et mareridt.

Dagsplan:

12/2 Flyvning fra Billund med Finair via Helsingfors til Delhi.

13/2 Flyvning fra Delhi til Guwahati i Indien. Ankomst ved middagstid. Afhentning i lufthavnen af en indisk chauffør, og med en times ophold ved søen Deepor Beel og den nærliggende losseplads kørte vi de 110 km op til grænsen til Bhutan.



Ingen fugletur uden besøg på en losseplads. Her Guwahati dump i Indien. Et sikkert sted for den truede stork, Greater Adjutant. Verdens bestanden er på 1000 fugle. Den findes nu kun i Cambodia og her ved Guwahati, hvor lossepladsen er det mest sikre sted. Vi så ca. 75 fugle her.

Sidst på eftermiddagen ankom vi til grænsen til Bhutan ved Samdrup Jongkhar, og efter en del formaliteter herunder check om vi havde corona, blev vi kørt til vores hotel. En aftentur gav den første fugl for Bhutan, en Collared Scops-owl.



Grænsen ind til Bhutan, og vores første fugl fra landet en Collared Scops-owl.

14/2 Så begyndte den egentlige tur. Vi havde til rådighed en minibus, en kompetent guide, en dygtig chauffør og en ung medhjælper. Og dagens strækning var kun 18 km. og det var fint for dette område er subtropisk, og det er derfor nogle andre fuglearter vi kunne se her. Højden var 200 m ved grænsen og 800 m om aftenen.



Little Pied Flycatcher, Black-crested Bulbul og Blue-throated Barbet.


Nogle af de bedste fugle den dag var Rufous-bellied Eagle, Red-headed Trogon og Siberian Rubythroat – Rubinnattergal.

Vi gik en længere tur op ad et udtørret flodleje og da vi kom tilbage til bilen, havde chaufføren og medhjælperen opstillet et fint frokostbord i skoven. Der blev sørget godt for os.




Asian Barred Owlet, Grey Bushchat og Chestnut-bellied Rock-Thrush.

15/2 Dagens program var kørsel fra Deothang til Trashigang en strækning på 170 km. Det er relativt langt vejenes beskaffenhed taget i betragtning. Der skulle også tages hensyn til at visse strækninger af hovedvejen kun ville være åbent en ½ time hver formiddag på grund af vejarbejde. Alligevel gjorde vi nogle gode holdt og fik set nogle stærkt ønskede fugle som Beautiful Nuthatch og Wards Trogon



Golden-throated Barbet, Beautiful Nuthatch og White-tailed Nuthatch.



Wards Trogon, en fåtallig art, som kun findes i det østlige Himalayas tempererede bjergskove. Den anden fugl er en Rufous Sibia, en af de almindeligste fugle i området.



Vejarbejde på hovedvejen. Mange steder foregik det dog med hakke og skovl af importerede indiske arbejdere.

16/2 kørsel fra Trashigang til Yongkola. Varieret landskab, først ret tørt landskab, hvor der blev dyrket lemongræs op ad bjergskråningerne, så var der fyrreskove. Her var der meget få fugle. Senere kom gammel tempereret regnskov, her var fint.



Murløberen så vi flere gange, hvorimod denne blådrossel mærkeligt nok var turens eneste.



Hovedgaden i provinsbyen Mongar – de gør meget ud af træarbejdet.




Himalayan Vulture og Black Eagle

17/2 Vi skulle bo 3 nætter i Trogon Villa, som ligger op til nationalparken Thrumshing La og er tempereret regnskov. Vi startede dog tidligt morgen med at køre lidt tilbage og ned til en flod. Der havde tidligere holdt en Tawny Fish Owl til, den havde dog ikke været set et stykke tid. Men da vi kom til stedet, hørte vi underlig dyb brummen, og efter et stykke tid fandt vores guide uglen sidde i et træ op ad en klippe.



Tawny Fish Owl sad i skyggen under trækronen foran en lys klippevæg – ikke de bedste betingelser for fotografen. En White-crested Laughingthrush så til.

Senere på formiddagen gjorde vi stop ved nogle rismarker og i et fugtigt område lykkedes det at få en Black-tailed Crake frem fra sit gemmested. Efter frokost var der travetur op i nationalparken. Og efter aftensmaden var der night-safari. Her så vi først en Brown Wood Owl og senere et kæmpe flyveegern. En stor oplevelse var det at se flyveegernet svæve tværs over vejen og langt ind i skoven.



Capped Langur og Brown Wood Owl – fint med 2 ugler på samme dag.

18/2 Morgenens startede med et besøg hos en bonde, som fodrede fugle. Der blev smidt lidt ris ud og så kom der nogle interessante fugle og spiste. Vi så her Red-faced Liocichia, Rufous-chinned Laughingthrush og Chestnut-headed Tesia. Fugle vi ikke så andre steder på turen.

Om eftermiddagen var vi i den højere del af Thrumshing La Nationalpark. Vi gik på hovedvejen, som forbinder den østlige og den vestlige del af landet. Der var nu ikke meget trafik. Et par biler i timen, så det var til at have med at gøre.



Der kigges efter fugle på hovedvejen



2 fugle fra dagens etape: Great Barbet, som er ret talrig. Den anden er en Green Shrike Babbler.

19/2 Denne dag skulle vi over det første af de højere pas, Thrumshing La på 3780 m. Efterhånden som vi kom højere op var det også andre fuglearter vi fik at se. Der var hjemlige arter som sortmejsse, nøddekrige og lille korsnæb.



Landskab fra det en af de højere beliggende dale



White-browed Fulvetta og Coal Tit – Sortmejsse. Bemærk at de østlige racer af denne mejse har top

20/2 Denne dag startede tidligt med kørsel op til Tharpaling Monastery, der er en slags uddannelsessted for munke. Her var rimfrost og hundekoldt, og i 3.600 meters højde var det svært at få luft nok til at kravle rundt på de stejle skråninger.

Men der var rigtig fine fugle. De første vi mødte, var Himalayan Monal. Der holdt en halv snes til omkring klosteret. Men her var også andre fine fugle som 3 arter karmindompapper og Godlewskis Bunting, der kun kendes fra dette ene sted uden for Kina og Mongoliet.



Himalayan Monal høne og kok.

Senere på dagen blev der tid til at besøge et større kloster. Vores guide blev så nødt til at skifte til traditionel bhutanesisk klædedragt, inden han kunne vise os rundt i det spændende kloster.



Trongsa Dzong blev bygget i 1644-47 og ligger strategisk ved øst-vest vejen i Bhutan. Det har været et kongeslot, men anvendes nu som munkekloster og af den lokale administration
Her ses vores guide Sonam Tshering ved indgangen til klosteret.



21/2 Dagens program var først en længere køretur (68 km) fra Trongsa til Phobjikha (tranedalen).

Men nu var vi kommet til den vestlige del af landet og vejene var generelt blevet bedre, men også mere trafikeret. Vi var nu ikke kørt særlig langt før vi måtte stoppe for en Satyr Tragopan, som gik uforstyrret i vejsiden. Det var en høne, men ikke desto mindre var vi glade for at se denne noget ualmindelige fasanart.



Senere, da vi passerede et bjergpas i 3200 m. fandt vi en Solitary Snipe i et vandløb. Den gjorde sig umage med at camouflere sig.



Solitary Snipe tror på sin camouflage. Bjergbækken med sneppen. Yakokser i baggrunden.

Først på eftermiddagen blev vi læsset af øverst i tranedalen, og fik lov til at gå de sidste 5 km. ad stier ned gennem dalen. En herlig tur.

Det er Bhutans eneste vådområde, og her fik da også set nogle ænder. Men vi kom her primært for at se Black-necked Crane. Og det lykkedes. Ifølge de officielle tællinger opholdt der sig denne dag 493 traner i dalen. De har styr på deres wildlife i Bhutan.



Phobjikha Valley – Tranedalen. Der afholdes en festival her når tranerne ankommer.

Om aftenen kommer tranerne flyvende ind til vådområdet fra de omliggende marker.



En lille flok af Black-necked Crane. Verdensbestanden er på 6.700 fugle. De yngler i Tibet, og de fleste overvintrer i det sydlige Kina, men ca. 500 finder vej til Bhutan.

Vi sov på et hotel, hvor der var fint udsyn over dalen, og vi kunne tælle tranerne ved indflyvningen i skumringen og udflyvning næste morgen.

22/2 Efter afsked med tranerne om morgenen kørte vi til Punakha med flere stop langs vejen, hvor vi bl.a. fik noteret Darjeeling Woodpecker og Fire-tailed Myzornis.



2 meget smukke fugle. Fire-tailed Myzornis voldte os en del besvær, hvorimod Green-tailed Sunbird viste sig ved næsten hvert stop.

Ved middagstid kom vi til floden ved Punakha, her var der nogle vadefugle og ikke mindst mange rustænder, vi talte over 500. Vi var her på udkig efter White-bellied Heron, og efter en del søgen fandt vi en, som stod og fiskede. Det er en kritisk truet art med en verdensbestand på ca. 80 fugle, heraf en tredjedel i Bhutan. Da vi stod og nød synet, kom der sørme en Pallas Havørn glidende ned gennem dalen. Der var indkvartering med flot udkig ned til det storslåede Punakha Dzong.



Pallas Havørn og Rustænder.

23/2 Dagens strækning var 125 km. fra Punakha til Paro med stop Lampelri Botanical Park, hvilket var et behageligt sted at gå rundt. Det næste stop var knap så fint duftmæssigt, idet det var ved hovedstaden Thimpu rensningsanlæg. Vi fik tilføjet Rødhovedet And her på vores liste her, og så var det det eneste sted på turen, hvor vi mødte andre ornitologer. Hele 3 grupper havde valgt dette sted.



Rufous-breasted Accentor fra den botaniske have.



River Lapwing og Ibisnæb. Den sidste er en karakteristisk vadefugl fra Himalayas floder. Den er på størrelse med en småspove.

24/2 Denne dag var afsat til en tur op til passet ved Chele La i 3.988 m. Det havde sneet noget om natten, så det var spændende om vores minibus på sommerdæk kunne klare turen, men det gik fint

Selvom Bhutan har bjerge på over 7.500 m. er dette det højeste punkt, det er muligt at køre op til. I øvrigt er bjergbestigning blevet forbudt i landet af respekt for religionen. Og Bhutans højeste bjerg, Gangkhar Puensum på 7570 m, er derfor det højeste ubestegne bjerg i verden.



Udsigt fra passet Chele La. Det er bedeflag, som er rejst til højre i billedet. De skal helst stå, hvor de kan blafre i vinden, så skulle de virke bedst. De snedækkede bjerge i baggrunden danner grænse til Sikkim og Tibet.

Chele La er kendt for at det er et godt sted at se fasaner, men efterhånden kommer der en del turister, især indere, som kører herop for at se sne. Også løse hunde er et problem. Det er derfor en fordel at starte tidligt om morgenen. Og på vej op ad bjerget fik vi en flok på 15 Blodfasaner at se. Og på vejen ned fik vi sidst på dagen set nogle Kalij Fasaner



Nøddekriger. Bemærk denne race har ikke så mange pletter som den vi sommetider ser i Danmark.



Darjeeling Woodpecker, White-winged Grosbeak og White-throated Redstart alle fra Chele La Pass

25/2 Det var sidste hele dag, og planen var egentlig at gå op og se et berømt kloster. Men af forskellige årsager blev det i stedet til en tur langs floden. Det gav de sidste 2 turarter, Long-billed Plover og Grey-headed Lapwing.



Det er tidligt forår og markerne bliver tilsået. Fuglene er Hodgson's Redstart og Grey-backed Shrike.

26/2 Det var hjemrejsedag, men det blev også den første regnvejrsgang, hvilket betød at flyafgangen blev forsinket i 6 timer. På grund af bjergene omkring lufthavnen skal der være en rimelig sigtbarhed før man kan starte og lande. Vi havde garderet os mod forsinkelser, idet vi havde booket en overnatning i Delhi, hvor vi skulle skifte fly. Desværre var vores fly hjem med Finair fra Delhi aflyst, og vi blev ombooket til et Air India fly til Milano. Det var netop som corona epidemien var brudt ud i Norditalien. Men det gik alligevel, vi kom hurtigt igennem Milano og videre hjem.



Da vi kom over skyerne på turen fra Bhutan til Delhi, kom vi forbi det 8.091 meter høje Annapurna. Det lå flot i dagens sidste stråler fra solen.

Måske lige bortset fra hjemturen var det en meget vellykket tur, og Bhutan og Langur Eco Travels kan absolut anbefales.

Artslisten er på 278 sete arter for Bhutan. Der er forsøgt at sætte antal på de forskellige arter, men ikke alle tal er kommet med. Sommetider gik det rimeligt stærkt når en stor blandet flok fugle var på togt gennem trækroneerne. De hørte fugle er ikke noteret.

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Andefugle													
Bar-headed Goose									1				
Ruddy Shelduck									30	615	130		40
Mallard									2	5			2
Green-winged Teal									35	2			
Red-crested Pochard											2		
Common Merganser									6	9	13		8
Hønsefugle													
Blod Pheasant												15	
Himalayan Monal								9				1	
Satyr Tragopan									1				
Kalij Pheasant												4	
Duer													
Rock Pigeon				30									
Snow Pigeon								40	25				
Oriental Turtle-Dove			1	14	7	8			7	7	7	1	8

[illegible]

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Yellow-rumped Honeyguide			1							3			
Grey-capped Woodpecker		1											
Darjeeling Woodpecker										1		2	
Crimson-breasted Woodpecker						2				2			
Bay Woodpecker		1			2								
Greater Flameback		3											
Rufous Woodpecker			2										
Lesser Yellownape					2	1							
Greater Yellownape		2	2	1		8							
Grey-headed Woodpecker		1	2	2									
Falke													
Eurasian Kestrel	1			16					2	2			
Oriental Hobby												1	
Papegøjer													
Rose-ringed Parakeet	2												
Minivet m.v.													
Grey-chinned Minivet			5		10	22							
Scarlet Minivet		13	3		3								
Black-winged Cuckooshrike		1	1										
Blyth's Shrike-Babbler			2		5	7							
Green Shrike-Babbler							5	2					1
Black-eared Shrike-Babbler			2		4	2	1						
White-bellied Erpornis		2											
Bar-winged Flycatcher-Shrike			2		1								
Common Iora		2											
White-Throated Fantail			1			2							
Piroler													
Black-hooded Oriole	1	1											
Svalestære													
Ashy Woodswallow	1												
Drongoer													
Black Drongo	6												
Ashy Drongo		3				4							
Bronzed Drongo		4		2	1	6							
Lesser Racket-tailed Drongo					2	4							
Hair-crested Drongo		2		1									
Greater Racket-tailed Drongo			2										
Tornskader													
Brown Shrike		1			1								
Long-tailed Shrike			1										
Grey-backed Shrike		4			1					1			3

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Kragefugle													
Eurasian Jay									2				
Yellow-billed Blue-Magpie			1						3		6		5
Common Green-Magpie						2							
Grey Treepie			4	1	5	5					3		
Black-rumped Magpie								6					
Eurasian Nutcracker							6	9	1			6	
Red-billed Chough							1	2	40	50			
Large-billed Crow			5	20		2	3	2	50	20		4	
yellow-billed Fairy-Fantail		1			4	2							
Gray-headed Canary-Flycatcher		4											
Mejser													
Yellow-browed Tit			2	1		2	2	6		12			
Sultan Tit		6	2			4							
Coal Tit							25					10	
Rufous-vented Tit							9			4		24	
Gray-crested Tit							33			3		3	
Green-backed Tit			1	6	3	2		1	5	4	3	5	
Cinereous Tit		1											
Yellow-cheeked Tit			3	1		4							
Black-throated Tit				1		6			30	9	1		
Black-browed Tit								21	10			45	
Lærker													
Oriental Skylark								25	6				
Svaler													
Eurasian Crag-Martin				34									
Bank Swallow	2												
Barn Swallow	60									1			
Nepal House Martin					5	40		2	50	5			
Bulbuler													
Black-crested Bulbul		3		3									
Striated Bulbul		12	3										
Red-vented Bulbul	4	40	2	63	35					20	10		
Red-whiskered Bulbul		4											
Himalayan Bulbul				9	1								
Black Bulbul		21		123	3					8			
Ashy Bulbul		1			1								
Mountain Bulbul			1	3	5					2			
Sangere													
Common Tailorbird		2	1	2									
Striated Prinia				1						1			

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Rufecent Prinia			3										
Scaly-breasted Cupwing											1		
Ashy-throated Warbler			1			2	1	9	10	5	1		
Buff-barred Warbler		1	1						1				
Yellow-browed Warbler		1			1			2					
Lemon-rumped Warbler							1		1	1			
Dusky Warbler										1			
Gray-cheeked Warbler			2										
Green-crowned Warbler					1								
Chestnut-crowned Warbler			2	1									
Gray-hooded Warbler			1	5	1				3		1		
Slaty-bellied Tesia					1								
Chestnut-headed Tesia						1							
Black-faced Warbler			7	10									
Brownish-flanked Bush Warbler					1								
Babblere m.v.													
Fire-tailed Myzornis										1			
Golden-breasted Fulvetta						25							
White-browed Fulvetta							5	7			20	14	
Striated Yuhina			20		15								
White-naped Yuhina			8			38							
Whiskered Yuhina		5	2	4				4					
Stripe-throated Yuhina			2				5	4	2	2	3		
Rufous-vented Yuhina			6		21	30					16		
Black-chinned Yuhina			15		15								
Golden Babbler					8	3							
Rufous-capped Babbler						7		1			1		
Rufous-throated Wren-Babbler					1								
Streak-breasted Scimitar-Babbler			1	4									
White-browed Scimitar-Babbler			1										
Rusty-cheeked Scimitar-Babbler			1	2		2							
Gray-throated Babbler			2		1								
Rufous-winged Fulvetta							5						
Long-billed Wren-Babbler					1								
Nepal Fulvetta					3	25							
Himalayan Cutia			3		6	9							
Striated Laughingthrush		2	10			12		1		3	3		
White-crested Laughingthrush				10		3							
Lesser Necklaced Laughingthrush			8										
Rufous-chinned Laughingthrush						5							
Spotted Laughingthrush							2					1	

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
White-throated Laughingthrush			5		3	4	35	15	6		45		30
Rufous-necked Laughingthrush				2	21								
Bhutan Laughingthrush				2									
Scaly Laughingthrush					1								
Blue-winged Laughingthrush					2								
Black-faced Laughingthrush							15	8	4			4	
Chestnut-crowned Laughingthrush			2			6			1		5		
Rufous Sibia			18	12		3		4	2	11	5		3
Long-tailed Sibia		5	7										
Silver-eared Mesia		12			15								
Red-tailed Minla					2				6				
Rufous-backed Sibia			2										
Red-faced Liocichla						4							
Hoary-throated Barwing							1		1		1		
Rusty-fronted Barwing			3			80							
Blue-winged Minla					2	10				1			
Chestnut-tailed Minla			6			22	10		13				6
Parrotbills													
Brown Parrotbill											5		
Gray-headed Parrotbill					10								
White-breasted Parrotbill			4			2							
Black-throated Parrotbill						2							
Fuglekonger													
Goldcrest									1			1	
Spætmejer og Murløbere													
Wallcreeper				1					2				1
Chestnut-bellied Nuthatch		2			4								
White-tailed Nuthatch			2	1		2	2		1	1	2		
Beautiful Nuthatch			2		1	6							
Træløbere													
Hodgson's Treecreeper							3					1	
Rusty-flanked Treecreeper								1					
Sikkim Treecreeper					2								
Gærdesmutter og Vandstære													
Eurasian Wren							4	1					
Brown Dipper		1		4	1				6	4	1		5
Stære													
Common Hill Myna		2											
Asian Pied Starling	1	7											
Chestnut-tailed Starling		10											
Common Myna	10							2		20			

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Jungle Myna		26											
Great Myna		8											
Drosler													
Alpine Thrush			1	1	2	1	2			1	1		
Gray-winged Blackbird				10							4		
White-collared Blackbird							6	1	1		10	3	3
Black-throated Thrush							10		8		2	13	2
Red-throated Thrush												4	
Fluesnappere/smådrokler													
Oriental Magpie-Robin		2			1	1				1			
Large Niltava		1				1							
Small Niltava		2											
Verditer Flycatcher		1											
Blue Whistling-Thrush		4	2	5	10	8	12	1	2	1	3		
Little Forktail				1									
Spotted Forktail			3							1			
Black-backed Forktail		5											
Slaty-backed Forktail			1							1			
Siberian Rubythroat		1											
Himalayan Bluetail			1		2		1				2		
Rufous-breasted Bush-Robin				1	1			1	1				
White-browed Bush-Robin											2		
Golden Bush-Robin									1				
Slaty-backed Flycatcher		4											
Slaty-blue Flycatcher		1											
Rufous-gorgeted Flycatcher		1	3	1		2							
Little Pied Flycatcher		2											
Blue-fronted Redstart		1	2	3	1		1	4	4	3	2	1	1
Plumbeous Redstart		7		2	5			1	1	1	1		18
White-capped Redstart		8	4	4	1	1		2	5	1			1
Hodgson's Redstart			1	2				1			1		11
White-throated Redstart							6	2				12	
Daurian Redstart				1									
Chestnut-bellied Rock-Thrush		2			2				1	2			
Blue Rock-Thrush				1									
Siberian Stonechat			2	1						3			1
Gray Bushchat		2		3	1	1							
Solfugle og Blomsterpikker													
Fire-breasted Flowerpecker				1		1				1			
Black-throated Sunbird		2	1										
Green-tailed Sunbird			10	3	1	3			2	3	5		

	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	24-feb	25-feb
Crimson Sunbird		3											
Little Spiderhunter		1											
Streaked Spiderhunter		4	1		7								
Bluebirds og Leafbirds													
Asian Fairy Bluebird		1											
Golden-fronted Leafbird		1											
Orange-bellied Leafbird		5			2								
Jernspurve													
Alpine Accentor								1				1	
Altai Accentor												5	
Rufous-breasted Accentor			2	1				4		2	4	6	3
væverfugle													
Scaly-breasted Munia					7						4		
House Sparrow		3											
Russet Sparrow					2	1		1					
Eurasian Tree Sparrow		1	2	10		4				2			12
Pibere/Vipstjerter													
Gray Wagtail	1		1	1	1						1		
White Wagtail				2				25	3	10	12		17
Olive-backed Pipit			13	7			5		7		2		12
Finker													
Collared Grosbeak												3	
Spot-winged Grosbeak												15	
White-winged Grosbeak							15					40	
Scarlet Finch			5			3							
Himalayan Beautiful Rosefinch								2		6			
Dark-rumped Rosefinch								1		1			
Himalayan White-browed Rosefinch								2				1	
Dark-breasted Rosefinch								1		1			
Gold-naped Finch											2		
Plain Mountain-Finch									30			90	
Red Crossbill							27					6	
Tibetan Serin									25				
Værlinger													
Crested Bunting											7		
Godlewski's Bunting								1					
Little Bunting			2							6			

Pattedyr

Følgende dyr er set: Himalayan Yellow Throated Marten, Smooth-coated Otter, Assamese Macaque, Gray Langur, Capped Langur, Golden Langur, Orange-bellied Squirrel, Five Stripe Palm Squirrel, Malayan Giant Squirrel, Bhutan Giant Flying Squirrel, Large Eared Pika, Muntjac, Wild Pig.



Nogle dyrearter: Bhutan Giant Flying Squirrel, Yellow-throated Marten og Large-eared Pika. På dansk: Kæmpeflyveegern, Charsamår og en Pibehare



Lilly og Erik fandt nogle friske spor i sneen ved Chele La Pass. Det er store kattespor og nok enten Sneleopard eller Tiger??

