

# Goa – Indien 25/2 – 10/3 2005

Af Niels Bomholt

Charterbranchen har opdaget Goa og det samme har fuglefolket. Og det forstår man efter at have været der. Det er nemt at komme dertil, og det er nemt at få arrangeret nogle fugleture. Der er stor artsrigdom og mange eksotiske fugle. Folk er venlige, der er næsten ingen kriminalitet og så godt som alle taler engelsk. Vi var med Apolo Rejser og de flyver direkte fra København til Dambolim Airport i Goa. Vi boede på hotel Villa Bomfim, hvilket kan anbefales. Det er et hyggeligt familieejet hotel midt i Baga by.

Pris for flyrejse og hotel med morgenmad ca. 8.000 pr. person.

Deltagere på turen var Lilly Sørensen og Niels Bomholt.

Transport

Udlejningsbiler findes så vidt vides ikke, men motorcykler kan lejes, men det kan absolut ikke anbefales, da trafikken er vanvittig !

Vi brugte taxaer, som er meget billige, men det kræver en forhandling af priser først.

Guider

Vi kan varmt anbefale Lloyd J. Fernandes, Han har et godt koncept, som han kalder Birds & Breakfast. Vi bliver afhentet ved hotellet før dagry af ham i en halvstor ældre bus og kørt til en fuglelokaltet. Her viser han os så rundt. Han er en stille og rolig og meget kompetent ornitolog. Efter et par timer serverer han så den medbragte morgenmad. Han kan kontaktes på e-mail: [fatmgoa@sancharnet.in](mailto:fatmgoa@sancharnet.in) . Mobil nr. 9822149002.

Backwoods Camp

En gruppe yngre fyre driver en lejr for fuglefolk ved Molem i skovene ved foden af Western Gats. De arrangerer en tre dages tur med 2 overnatninger. Vi bliver afhentet på hotellet tidligt første dag og efter et par timers kørsel ankommer vi til skoven ved dagry og ser de første næsehornsfugle. Lejren består af fine telte, hver med eget toilet, og et hyggeligt samlingssted.

Maden er indisk, men udmærket.

Ellers går dagen med en morgentur, morgenmad, en formiddagstur, frokost, siesta, en sen eftermiddagstur, aftensmad og den ene aften blev der også arrangeret en natravnetur – vi så 3 arter. Området er fint med skove, rismarker, vandløb og lave bjerge og hvis man skal se de spændende endemiske fuglearter er det her det sker.

Pris for 3 dage – 2 nætter, transport og alle måltider: ca. 600 kr. pr. person.

Gruppen kan kontaktes på [loven@sancharnet.in](mailto:loven@sancharnet.in) . Det er en god ide at have reserveret på forhånd.

Lokaliteter:

Baga – byen vi boede i, er temmelig turistet. Men den ligger fint i forhold til gode fuglesteder. Fra Beira Mar Hotel er der således fin udsigt over nogle våde marker. Det er et sted, hvor fuglefolk mødes sidst på eftermiddagen over en øl og hvor vi bl.a. så dværgrørvagtel.

Baga Hill

Et mindre højdedrag lige nord for Baga, nederst bevokset med kratkov, øverst åbent plateau. Vi besøgte det 3 eftermiddage. Indisk Påfugl er almindelig, vi så også et par vagtler, som vi bestemte til Rain Qual. En taxachauffør – Victor – viste os en Grey Nightjar som havde en fast dagrasteplads på en gren.



*Grey Nightjar Baga Hill*

#### Baga Fields

Er området mellem Baga og Apora. Det er et fladt ret åbent område med marker og rismarker. Baga River går gennem området. I rismarkerne kan ses isfugle, hejre og lidt vadefugle og på de mere tørre marker ses pibere, biæder og black drongo.

#### Apora Woods

Ca. 3 km. fra Baga er et virkelig fint skov/krat område. Vi så bl.a. Red Spurfowl, Indian Pitta og Blue-bearded Bee-eater. White-bellied Sea Eagle har en stor rede der, hvor 2 udfløjne unger holdt til. Man får en taxachauffør til at kører sig derud og hente sig igen efter et par timer, pris knap 40 kr. Vi var der 6 gange.



*Lilly og Lloyd i morgendis ved Carambolim Lake*

### Carambolim Lake

Det er en pæn lavvandet sø og en af de bedste lokaliteter i Goa, med mange hejre, andefugle, vandhøns m.m. Vi var der med Lloyd og han viste os foruden vandfuglene også forskellige ugler i nærliggende trægrupper og om eftermiddagen besøgte nogle mudderflader i nærheden med mange små vadefugle.

### Saligor Zor

I en landsby ikke langt fra Baga, er der en skovklædt kløft med en kilde. Stedet er kendt for at der opholder sig et par brown wood owls, og vi så da også en meget fint på et kort besøg der med Lloyd. Endvidere var der paradisis fluesnapper og forskellige rovfugle henover.

### Morji Beach

Godt en times kørsel nord for Baga ligger denne fine strand, som er berømt for måger, terner og hipier. Vi var der d. 28/2 med Lloyd.



*Morji Beach*

### Zuari River

Floden blev besøgt to gange, første tur var arrangeret af drengene fra Backwoods og udgik fra Dona Paula. Den første time så vi dog ikke meget, idet vi sejlede op gennem en bred flodmunding/havbugt. Men da vi kom ind ad de mindre vandløb var der mange hejre og isfugle (6 arter).

Anden tur var arrangeret af rejsebureauet og med en god lokal guide gik turen først til en kryderiplantage inden en båd tur ad Cumbarjua Canal førte os til Zuari River.

På begge ture så vi den sjældne Collared Kingfisher fint.

Nær Zuari River besøgte en lille sø ved Goa Velha. Søen var næsten dækket af fugle med ca. 1500 atlingænder og 700 whistling ducks foruden sultanhøns og jacanaer.

### Mayam Lake

Er en lidt dyb opstemmet sø uden megen bredvegetation. I selve søen er der ikke meget fugleliv. Men de skovklædte bakker der omkranser den er gode. Vi var der 9/3 med Lloyd, og så bl.a. Changeable Hawk Eagle, Rufous Woodpecker og begge arter Leafbirds.

#### Santa Cruz

Er et vådområde med både ferske og salte enge ikke langt fra hovedstaden Panjim.

Et udmærket område med mange forskellige ande- vadefugle og hejre. Det var det eneste sted jeg så lesser adjutant. Blev besøgt med taxachaufføren Victor.



*Pilearma Lake med forskellige hejre og vandbøfler*

#### Pilearma Lake

En lille sø/eng der ligger mellem Panjim og Baga. Det er nemt at komme dertil med taxa fra Baga og området er til at overskue. Det var det eneste sted vi så gullappet vibe.

#### Bombay

1½ dag blev brugt til en forretningsrejse til Bombay. Et par blå glenter blev set i omegnen, ellers er det en uhyggelig stor by.

### **Artsliste:**

Blev på 239 arter og heraf var 57 nye for mig, og det var egentlig ganske pænt, idet jeg tidligere har besøgt Indien (Baratpur) og Sri Lanka. Det engelske navn er anvendt, men for arter set i VP er også det danske navn tilføjet. Arter som er endemiske for bjerkæden Western Gats er markeret.

**Little Grebe / Lille Lappedykker** enkelte set Carambolim Lake, Goa Velha og Santa Cruz

**Little Cormorant** almindelig

**Indian Cormorant** kun få set Carambolim lake og Zuari River

**Darter / Slangehalsfugl** 3 Carambolim Lake

**Gray Heron / Fiskehejre** fåtallig

**Purple Heron / Purpurhejre** fåtallig

**Great Egret / Sølvhejre** talrig

**Intermediate Egret / Gulnæbbet Hejre** talrig

**Little Egret / Silkehejre** talrig

**Western Reef Egret / Revhejre** set enkeltvis flere gange ved saltvand.

**Indian Pond Heron** meget talrig

**Cattle Egret / Kohejre** meget talrig

**Striated Heron / Mangrovehejre** fåtallig

**Black-crowned Night-heron / Nathejre** fåtallig

**Asian Openbill** 14 set ved Carambolim Lake

**Woolly-necked Stork** 1 set overflyvende ved Carambolim Lake

**Lesser Adjutant** 1 set ved Santa Cruz

**Black Ibis / Sort Ibis** 35 i Carambolim Lake

**Eurasian Spoonbill / Skestork** 1 ved Zuari River

**Lesser Whistling-duck / Lille Træand** 50 Carambolim Lake, 650 Goa Velha og 50 Santa Cruz.

**Comb Duck** 2 Carambolim Lake

**Cotton Pygmy-goose** 10 Carambolim Lake, 2 Goa Velha og 4 Santa Cruz.

**Spot-billed Duck** 1 Goa Velha

**Common Teal / Krikand** 5 Goa Velha

**Garganey / Atlingand** 18 Carambolim Lake, 1500 Goa Velha, 70 Santa Cruz.

**Northern Pintail / Spidsand** 2 Goa Velha

**Osprey / Fiskeørn** 2 Carambolim Lake og 4 Zuari River.

**Oriental Honey-buzzard / Tophvæpsevåge** ialt 7 blev noteret.

**Black-shouldered Kite / Blå Glente** 1 sås på Drombolim Airport. Under en udflugt til Bombay sås yderligere 3.

**Black Kite / Sort Glente** meget talrig

**Brahminy Kite** meget almindelig langs kysterne

**White-bellied Sea eagl** Ialt 9 blev set



*White-bellied Sea Eagle, Zuari River*

**Crested Serpent Eagle** 2 Backwoods, 2 Goa Velha, 1 Mayam Lake.

**Marsh Harrier / Rørhøg** 3 Carambolim lake, 1 Goa Velha, 1 Santa Cruz - alle hunner

**Pallid Harrier / Steppehøg** 1 han lidt vest for Carambolim Lake

**Crested Goshawk** 1 set ved Backwoods.

**Shikra** 6 fugle noteret på forskellige lokaliteter.

**Black Eagle** 4 set over bjergene ved Backwoods, 1 Goa Velha.

**Lesser Spotted Eagle / Lille Skrigeørn** 1 Carambolim Lake

**Greater Spotted Eagle / Stor Skrigeørn** i alt 7 set på forskellige lokaliteter.

**Tawny Eagle / Rovørn** 1 lys fase sås over Pilearma Lake

**Imperial Eagle / Kejserørn** En sådan i 3. ungfugledragt sås meget flot over Apora Woods, den havde iøjenfaldne lyse kiler inderst i hånden og tydelige mørke pletter på de små og mellemste vingedækfjer. Også en englænder havde bemærket den, men Lloyd hævder at den ikke var set i Goa før.

**Booted Eagle / Dværgørn** 1 Apora Woods og 1 Backwoods.

**Rufous-bellied Eagle** 3 kredsede over bjergryggen ved Tambdi Surla Temple – Backwoods.

**Changeable Hawk Eagle** Et par sås fint ved Mayam Lake.

**Tårnfalk** en set ved Apora – det var alt

**Vandrefalk** en ved Lake Carambolim

**Rain Quail** 2 – 3 set på Baga Hill

**Red Spurfowl** par set i Apora Woods.

**Indian Peafowl** op til 10 set på Baga Hill.

**White-breasted Waterhen** ret almindelig

**Baillon's Crake / Dværgrørvagtel** 1 set fra Hotel Beira Mar, Baga

**Ruddy-breasted Crake** 1 set fra Hotel Beira Mar, Baga

**Purple Swamphen / Sultanhøne** 320 Carambolim Lake, 50 Goa Velha og 20 Santa Cruz.

**Common Moorhen / Grønbenet Rørhøne** 1 Carambolim Lake, 2 Santa Cruz.

**Common Coot / Blishøne** 2 Carambolim Lake, 20 Santa Cruz.

**Pheasant-tailed Jacana** 1 Carambolim lake, 5 Goa Velha og 5 Santa Cruz

**Bronze-winged Jacana** 100 Carambolim Lake, 25 Goa Velha og 30 Santa Cruz.

**Black-winged Stilt / Stylteløber** 4 Carambolim og 8 Pileama Lake

**Yellow-wattled Lapwing** kun set ved Pilearma Lake, her var 7.



*Bronze-winged Jacana*

**Red-wattled Lapwing / Indisk Vibe** meget almindelig

**Grey Plover / Strandhjejle** ca. 15 sås på mudderfladerne øst fra Crambolim.

**Little Ringed Plover / Lille Præstekrave**

**Kentish Plover / Hvidbrystet Præstekrave** 1 ved Carambolim.

**Lesser Sandplover / Mongolsk Præstekrave** ca. 40 på stranden Morji Beach, også flokke langs Zuari River.



*Mongolsk Præstekrave Morji Beach*

**Pintail Snipe / Sibirisk Bekkasin** 2 ved Carambolim Lake

**Common Snipe / Dobbeltbekkasin** 3 ved Pilearna Lake

**Eurasian Curlew / Stor Regnspove** 2 ved Carambolim, 6 ved Zuari River.

**Common Redshank / Rødben** almindelig

**Marsh Sandpiper / Damklire** 8 Baga Fields, 6 Zuari River

**Common Greenshank / Hvidklire** almindelig

**Green Sandpiper / Svaleklire** 1 Beira Mar Hotel, 2 Santa Cruz, 2 Pilearna Lake.

**Wood Sandpiper / Tinksmed** almindelig

**Terek Sandpiper / Terekklire** 20 øst for Carambolim, 5 Zuari River.

**Common Sandpiper / Mudderklire** almindelig.

**Little Stint / Dværgryle** 1000 på mudderfladerne øst for Carambolim, 1 Baga Fields

**Temminck's Stint / Temmincksryle** 3 Carambolim og 2 Baga Fields.

**Yellow-legged Gull / Middelhavssølvmåge** ca. 500 Morji Beach

**Pallas's Gull / Stor Sorthovedet Måge** 70 Morji Beach, 1 stranden ved Baga

**Brown-headed Gull** 50 Morji Beach, 4 Zuari River.

**Black-headed Gull / Hættemåge** 5 Morji Beach

**Slender-billed Gull / Tyndnæbbet Måge** 10 Morji Beach

**Gull-billed Tern / Sandterne** set ved flere lejligheder.

**River Tern** 1 i Carambolim Lake



*Bengalsk og bergius terne samt brunhovedet måge Morji Beach*

**Lesser Crested Tern / Bengalsk Terne** 65 Morji Beach, 2 Zuari River.

**Great Crested Tern / Bergius Terne** 3 Morji Beach. 35 Zuari River

**Sandwich Tern / Splitterne** 2 Morji Beach

**Saunders's Tern** 40 små terner blev set ved Morji Beach, de var meget mørkvinget og efter konsultation med Hans Meilstrup blev de bestemt som Saunders.

**Rock Pigeon / Klippedue / Tamdue**

**Nilgiri Wood Pigeon** (endemisk) 1 set af Lilly ved Backwoods.

**Mountain Imperial Pigeon** set i Backwoods

**Spotted Dove** meget almindelig

**Emerald Dove** fåtallig ved Backwoods

**Orange-breasted Green Pigeon** 2 Mayam Lake

**Pompadour Green Pigeon** en del set i frugttræer ved Backwoods

**Vernal Hanging Parrot** 5 set ved Backwoods

**Rose-ringed Parakeet / Lille Alexanderparakit** set ved Baga Fields

**Plum-headed Parakeet** almindeligste parakit i området set i småflokke i bl.a Apora Woods.

**Malabar Parakeet** (endemisk) 1 ved Tambdi Surla Temple - Backwoods

**Asian Koel** ret almindelig

**Blue-faced Malkoha** 1 Apora Woods, 1 Morji Beach, 1 Mayam Lake.


**Greater Coucal** fåtallig

**Barn Owl / Slørugle** 1 fløj forbi Beira Mar Hotel hver aften kl. 19.08

**Spot-bellied Eagle Owl** En gammel + en ungfugl blev forevist os ved Backwoods, desværre var der sket det, at en flaske vand var løbet ud over digitalkameraet i rygsækken, så det var ikke muligt at forevige fuglene.

**Brown Wood Owl** 1 set ved Saligor Zor – flot ugle !

**Jungle Owlet** Lloyd fandt en til os ved Carambolim Lake.



**Spotted Owlet** ved Morji Beach viste Lloyd os en familie på 4.

**Brown Hawk Owl** Lloyd viste os et par i en mindre skov ved Carambolim Lake.



**Sri Lanka Frogmouth** En af attraktionerne ved lejren i Backwoods var dette par af Frømundede, som om dagen holdt til i en stor bambus.

**Grey Nightjar** set på dagrateplads på Baga Hill og ved Mayam Lake.

**Jerdon's Nightjar** 1 ved Backwoods

**Savanna Nightjar** 1 – 2 ved Backwoods

**Indian Swiftlet** flok på 5 over Tambdi Sourla Temble - Backwoods

**Brown-backed Needletail** 1 – 2 samme sted

**Asian Palm Swift** set over Baga og Morji Beach

**House Swift** ret almindelig

**Crested Treeswift** 2 set over bakkerne ved Tambdi Sourla Temble

**Malabar Trogon** 2 set meget fint i skoven bag Backwoods.

**Common Kingfisher / Isfugl** almindelig

**Blue-eared Kingfisher** 1 set i mindre vandløb ved Tamdi Sourla Temble - Backwoods

**Stork-billed Kingfisher** 1 Baga Fields, 1 Backwoods, 1 Zuari River, 1 Mayam Lake.

**White-throated Kingfisher / Smyrnaisfugl** almindelig

**Black-capped Kingfisher** 1 set fra Beira Mar Hotel Baga, 6 Zuari River.

**Collared Kingfisher** eller **Mangrove Kingfisher** ialt 5 blev set på de 2 bådture på Zuari River. Denne race (vidali) er kun udbredt i et begrænset område af vestlige Indien og er truet.

**Pied Kingfisher / Gråfisker** almindelig

**Blue-bearded Bee-eater** Efter flere dages søgning fandt vi til sidst en i Apora Woods. Denne flotte store biæder jager under trækronerne. Sjælden.

**Green Bee-eater / Lille Grøn Biæder** almindelig

**Blue-tailed Bee-eater** set flere gange

**Chestnut-headed Bee-eater** 2 Backwoods og 2 Mayam Lake

**Indian Roller / Indisk Ellekrage** 1 – 2 set omkring Baga

**Hoopoe / Hærfugl** set Carambolim Lake, Baga Fields og Baga Hill.

**Malabar Grey Hornbill** (endemisk) i alt 5 set Backwoods

**Malabar Pied Hornbill** i alt 8 set Backwoods

**Brown-headed Barbet** 1 Backwoods

**White-cheeked Barbet** (endemisk) set Apora Woods, Carambolim Lake og Baga Fields

**Crimson-fronted Barbet** flok på 5 – 8 i frugttræer omkring Tambdi Sourla Temple

**Coppersmith Barbet** Set ved Carambolim Lake, Morji Beach og Baga Fields.

**Rufous Woodpecker** 2 Apora Woods, 1 Carambolim Lake og 2 Mayam Lake

**Heart-spotted Woodpecker** 3 set ved Backwoods

**Brown-capped Pygmy Woodpecker** 1 set ved Backwoods

**Yellow-crowned Woodpecker** 2 Apora Woods og 1 Mayam Lake.

**Black-rumped Flameback** set I Apora Woods, Backwoods og Mayam Lake.

**Greater Flameback** par set I skoven bag Backwoods.

**Indian Pitta** 2 set i Backwoods inde i lejren og 1 set i Apora Woods.

**Rufous-tailed Lark** 2 ved et sumpområde øst for Carambolim Lake

**Malabar Lark** (endemisk) 1 ved samme sumpområde.

**Oriental Skylark** 1 ved Santa Cruz

**Plain Martin / Brun Digesvale** 4 set ved Backwoods

**Barn Swallow / Landsvale** ret almindelig

**Wire-tailed Swallow** ret almindelig

**Red-rumped Swallow / Rødrygget Svale** almindelig

**Streak-throated Swallow** 1 set ved Backwoods

**Northern House Martin / Bysvale** 1 ved Mayam Lake

**Forest Wagtail** 1 – 2 set ved vandløb ved Tambdi Sourla Temple - Backwoods

**White-browed Wagtail** 1 ved Baga River og 1 ved Zuari River.

**Yellow Wagtail / Gul Vipstjert** set ved Carambolim Lake, Baga og Pilearna Lake

**Grey Wagtail / Bjergvipstjert** en holdt til i lejen i Backwoods.

**Richard's Pipit / Storpiber** set på Baga Fields

**Paddyfield Pipit** set ved Carambolim Lake og Baga Fields

**Tawny Pipit / Markpiber** 3 ved Carambolim Lake

**Tree Pipit / Skovpiber** 9 ved Carambolim Lake

**Large Cuckooshrike** 1 Apora Woods.

**Black-headed Cuckooshrike** 1 Mayam Lake

**Small Minivet** 2 set ved hotellet i Baga og op til 4 set i Apora Woods

**Scarlet Minivet** 3 set ved Backwoods

**Bar-winged Flycatcher-shrike** 2 ved Backwoods og 2 Apora Woods.

**Grey-headed Bulbul** (endemisk) 6 ved Backwoods og 4 Apora Woods.

**Black-crested Bulbul** 5 ved Backwoods

**Red-whiskered Bulbul** meget almindelig

**Red-vented Bulbul** almindelig

**White-browed Bulbul** set ved Apora Woods og Carambolim Lake

**Yellow-browed Bulbul** 10 set ved Backwoods

**Blue-winged Leafbird** 1 ved Mayam Lake

**Golden-fronted Leafbird** set ved Apora Woods, Mayam Lake og Backwoods.

**Common Iora** set Apora Woods og Backwoods.

**Malabar Whistling-thrush** (endemisk) en holdt til ved lejren i Backwoods.

**Orange-headed Thrush** ret almindelig

**Eurasian Blackbird / Solsort** 1 set ved Tambdi Sourla Temple. Den lignede ikke vores hjemlige solsort ret meget.

**Bluethroat / Blåhals** 1 set fra Beira Mar Hotel, Baga

**Oriental Magpie Robin** meget almindelig

**White-rumped Shama** 2 set i skovene ved Backwoods

**Indian Robin** 3 ved Carambolim Lake.

**Common Stonechat / Sortstrubet Bynkefugl**

**Pied Bushchat / Sort Bynkefugl** 2 Morji Beach og 2 Baga Fields

**Plain Prinia**

**Ashy Prinia**

**Blyth's Reed Warbler / Buskrørsanger** almindelig

**Common Tailorbird**

**Greenish Warbler / Lundsanger** flere set i Backwoods og Mayam Lake

**Western Crowned Warbler** enkelte Backwoods.

**Dark-sided Flycatcher** et ex. set ved Backwoods. Den havde ifølge guiden opholdt sig i de samme træer igennem længere tid, og det var så vidt vides første gang for Goa.

**Brown-breasted Flycatcher** 1-2 set ved Backwoods.

**Taiga Flycatcher** flere set ved Backwoods.

**White-bellied Blue Flycatcher** (endemisk) 2 set ved Backwoods.

**Tickell's Blue Flycatcher** 2 set ved Backwoods, 1 på Baga Hill.

**White-throated Fantail** set I Apora Woods og Baga Hill.

**Black-naped Monarch** 3 sås i en kryderiplantage , 4 Backwoods og 1 Apora Woods.

**Asian Paradise-flycatcher** set ved Saligoa, Backwoods og kryderiplantagen.

**Puff-throated Babbler** Apora Woods, Baga Hill og kryderiplantagen.

**Tawny-bellied Babbler** Apora Woods, Saligoa og Baga.

**Dark-fronted Babbler** par set ved Backwoods.

**Jungle Babbler** almindelig

**Brown-cheeked Fulvetta** Apora Woods, Backwoods og kryderiplantagen.

**Black-lored Tit** set flere gange i Apora Woods.

**Velvet-fronted Nuthatch** 1 set bag Backwoods.

**Purple-rumped Sunbird** ret almindelig

**Crimson-backed Sunbird** (endemisk) set Apora Woods, Saligor og Backwoods.

**Purple Sunbird** ret almindelig

**Loten's Sunbird** 1 set ved Backwoods

**Crimson Sunbird** (endemisk) set ved hotellet I Baga, Apora Woods, kryderiplantagen og Mayam Lake.

**Thick-billed Flowerpecker** Apora Woods og Backwoods

**Pale-billed Flowerpecker** Apora Woods

**Plain Flowerpecker** Mayam Lake

**Eurasian Golden Oriole / Pirol** ret almindelig

**Black-naped Oriole** 1 set ved Backwoods.

**Black-hooded Oriole** ret almindelig.

**Asian Fairy-bluebird** ialt 6 set ved Backwoods.

**Long-tailed Shrike** ret almindelig

**Large Woodshrike** 2 ved Backwoods

**Common Woodshrike** 2 Apora Woods.



**Black Drongo** Carambolim Lake, Baga Fields ses i åbent terræn.

**Ashy Drongo** almindelig i skove.

**White-bellied Drongo** kun set i Apora Woods

**Bronzed Drongo** set ved Backwoods og Mayam Lake.

**Greater Racket-tailed Drongo** mindst 5 set Backwoods og 2 ved Mayam Lake.



**Ashy Woodswallow** set ved Backwoods og Baga Fields.

**Rufous Treepie** fåtallig og sky, set ved Backwoods, Apora Woods og Baga Hill.

**House Crow** meget talrig.

**Large-billed Crow** kun set ved Backwoods.

**Chestnut-tailed Starling**

**Rosy Starling** småflokke set omkring Baga.

**Common Myna** fåtallig omkring Baga.

**Jungle Myna** meget almindelig

**Hill Myna** 2 beostærer sås ved Backwoods.

**House Sparrow / Gråspurv** almindelig i Baga.

**Chestnut-shouldered Petronia / Gulstrubet Spurv** 4 set ved Backwoods.

**Baya Weaver** flok på ca. 100 til overnatning ved Baga Fields.

**White-rumped Munia** set flere steder

**Black-throated Munia** kun set ved Backwoods.