

Alaska 6/7 til 23/7 2022



En sørejse fra Vancouver i Canada til Nome i Alaska

Fotos Lilly Sørensen, tekst Niels Bomholt

Det var et ekspeditionskrydstogt med det norske rederi Hurtigruten, og her følger en beretning om de fugle vi så på turen.



På skibet var der forskellige specialister, og der blev holdt foredrag om forskellige emner som vulkaner, hvaler, bjørne og fugle. Med om bord var der en rigtig god og entusiastisk fugleguide, Brendan Murtha, en ung amerikaner, og når han ikke havde andre opgaver på skibet, stod han ude på fordækket og udpegede de forskellige fugle og hvaler.

Dagsprogram:

6/7 Fly fra Billund via Frankfurt til Vancouver i Canada. Desværre sendte Lufthansa et for lille fly til Billund, så 20 passagerer kunne ikke få plads, deriblandt os. Vi kom så med det næste fly 4 timer senere. I Frankfurt var vores oprindelig fly så fløjet, men hen på eftermiddagen kom vi da af sted.

Vi havde planlagt en tur denne dag i Vancouver, men det blev så ikke til noget. Flyselskaber er ikke mere, hvad de var.

7/7 Vi skulle møde på skibet midt på eftermiddagen, så det gav tid til en dejlig travetur i **Stanley Park** om formiddagen. Her er et par af de fugle vi så i parken.



Song Sparrow, Anna's Hummingbird og Northern Flicker alle fra Stanley Park i Vancouver.


8/7 Det var en dag på havet, først i det snævre sund mellem Vancouver Island og fastlandet, senere på lidt mere åbent hav. Bemærkelsesværdigt var især et par store flokke af Odinsløns på godt 1200 og 300. Også en del alkefugle blev set især mange Rhinoceros Auklet, men også Cassin's Auklet og Tufted Puffin. En lille flok spækhugger kom også tæt forbi.

9/7 Misty Fjords Misty betyder tåget, og det var tåget og regnfuldt, men alligevel meget flot. Vi var en tur rundt langs kysten i gummibåde. Dette er det sydligste Alaska, og lignede i nogen grad de Vestnorske fjorde, hvor de skovklædte bjerge står næsten lodret op fra vandet. Men her var ikke mange fugle. Og som i Vestnorge er det også temmelig regnfuldt.



Misty Fjords

10/7 Wrangell som er en lille fiskeriby i den indre skærgård. Vi blev sat i land, og fik en længere travetur i byen og omegnen. Vejret var ikke det bedste, men vi fik da set lidt småfugle og 2 Rufous Hummingbird.



Vores skib er ankret op ud for Wrangell



mose ved Wrangell



Townsend's Warbler og Cedar Waxwing og nogle okideer fra Wrangell Island

11/7 Sitka Denne dag besøgte vi en lidt større fiskeriby i den ydre skærgård. Vi var på en travetur i et reservat, som også var museum for totempæle. I byen var der mange ravne og hvidhovede havørne. Sidst på eftermiddagen lettede vi anker, og da vi kom ud på åbent vand, var der mange havfugle. Vi talte bl.a. 120 Fork-tailed Storm-Petrel og 12 Black-footed Albatross.



Også vadefugle var på træk sydover. Her Black Turnstone og Hudsonian Godwit samt en Lomvie

12/7 Icy Bay, Så følte vi at vi rigtig var kommet til Alaska. Det var et fjordsystem, som flere gletsjer nåede ned til, og bugten var fyldt med isbjerge. Der lå masser af sæler på isflagerne, og mellem dem svømmede odinshøns rundt. Og hen over fløj brilleænder og fløjlsænder samt 4 slags lommer nemlig Rødstrubet, Stillehavs, Is og Hvidnæbbet. Det var også det eneste sted, vi så Kittlitz's Murrelet, en lille alkefugl, som yngler på stenede bjergsider nær gletsjer.





Icy Bay. Bemærk alle sælerne på isen.

Også her trækker gletsjerne sig tilbage, og det fik i oktober 2015 en bjergside til at kollapse, og 180 millioner tons klippe skred ned i vandet, hvilket medførte at en tsunami på godt 100 meters højde skyllede ud gennem fjorden. Heldigvis var der ingen mennesker i området den dag.

13/7 Seward

På skibet var der foruden fugleguiden Brendan også 3 engelske fuglekiggere. Så da vi fik en god ½ dag i land i havnebyen Seward aftalte vi en fælles travetur ud til nogle enge. Der var lidt forskellige ande- og vadefugle, og selvom vi efterhånden var kommet temmelig langt mod nord, så vi alligevel en kolibri.




Der spejdes efter vadefugle ved Seward

14/7 Vi sejlede til **Kodiak Island**, der er den næststørste ø i USA (efter Hawaii). I en skolebus blev vi så kørt til en skøn park: Fort Abercrombie Historic Park. Vi havde 4 timer på egen hånd her, og her var fint med fugle. Ved kysten var småflokke af alkefugle og Strømændere og i skoven drosler og sangere.



Parti fra Kodiak Island



Den smukke tempererede regnskov på Kodiak Island, og også en smuk beboer- Varied Thrush



Et egern og en ung Hermit Thrush fra Kodiak Island

15/7 Så sejlede vi over til **Katmai Nationalpark**. Den er kendt for sine mange bjørne, og det varede da heller ikke længe før den første blev spottet. Vi kom ud i gummibådene og sejlede langs kysterne. Det var en uges tid før laksene gik op i vandløbene, så bjørnene var sultne, og de gik og gravede i mudderbankerne efter lidt muslinger.



Brun bjørn i Katmai NP. Vi så 16 i alt.

16/7 Denne dag skulle vi have besøgt et indianersamfund i Chignik, men da flere på skibet havde fået corona, blev det droppet. I stedet blev det en tur mere i bjørneland. Om eftermiddagen sejlede vi mod sydvest mod øgruppen Aleuterne.

17/7 Vi sejlede mod **Unga Island**, og der var masser af havfugle at kigge på, flere hundrede skråper og Mallemukker, mange forskellige alkefugle og på et tidspunkt flokke af Sabinemåger. Ved middagstid ankom vi til Unga, og vi kom i land ved en forladt by.



Unga Town, en forladt by, men her var en rig flora.



Black Oystercatcher og Yellow Warbler fra Unga Town.

18/7 Vi sejlede gennem **Akutan Pass**, som ved Aleuterne skiller Stillehavet fra Beringshavet. Vi så tusinder af havfugle, flest Short-tailed Shearwater og Northern Fulmar (Mallemuk). Der var også flokke af Thorshøns, vi talte over 300.



Mallemukker og en Laysan Albatros. Vi talte 26 af denne albatros på et par timer.

Lidt før middag lagde vi til i **Dutch Harbor**. Det er fin havn mellem nogle øer i Aleuterne. Vi fik eftermiddagen til en travetur ved havnen og op i bakkerne. Her var masser af Hvidhovede Havørne (93) og langs havnen Stenvender og den sjældne Rock Sandpiper. Og oppe ad bakken var der Laplandsværpling og Gray-crowned Rosy-Finch.



Udsigt over Dutch Harbor

19/7 vi sejlede længere vestpå i Aleuterne og kom til den flotte vulkanø **Chuginadak Island**. Desværre var dønningerne fra Stillehavet for voldsomme til at det var muligt at landsætte os. Men omkring øerne var der mange havfugle. Her var flere hundrede Whiskered Auklet, og vi så også 3 Mottled Petrel, en havfugl der yngler på øer syd for New Zealand.



Chuginadak Island er en 670 m. høj vulkanø. Selvom breddegraden er den samme som i Amsterdam, ses her sidst i juli måned en del sne, og temperaturen er også kun på 5-10 grader.

20/7 Så gik det nordpå gennem **Beringshavet**. Vi skulle have været i land på øen St. Poul, men fik ikke tilladelsen fra myndighederne, så det blev en dag på havet. På øen skulle vi bl.a. have set Rødbenet Ride, men heldigvis så vi et dusin af dem, da vi sejlede et stykke vest om øen. Der var også mange stormfugle især Mallemukker, I de 7 timer vi stod på dækket, talte vi også Albatrosser, det blev til 51 Laysan- og 6 af den sjældne Short-tailed Albatross.

21/7 På denne dag var der planlagt et besøg på **St. Matthew Island**, men bølgerne på 3-5 m var desværre stadig for høje til at vi kunne landsættes fra gummibådene. Øen ligger godt 300 km fra nærmeste land. Den er 51 km lang og helt ubeboet. Den er kendt blandt ornitologer for at være eneste kendte yngleplads for McKay's Bunting, en næsten helt hvid snespurvelignende værling.

Her var også mange alkefugle. Least, Crested og Parakeet Auklet blev set her, og Polarlomvierne havde afløst den almindelige Lomvie, ligesom det nu var flere Gråmåger i stedet for Gråvinget Måge, der havde været almindelig tidligere på turen. Mens vi ventede på at komme i gummibådene for en tur langs kysten, fløj en McKays Bunting ivrigt kaldende hen over skibet. Den var nysgerrig og ikke vant til at der kom besøg.



Den noget ugæstfrie St. Matthew Island



Polarlomvie og Toplunde ved St. Matthew Island

22/7 St. Lawrence Island. En stor kold og forblæst ø i det nordlige Beringshav. Den vestlige del ligger nærmere Sibirien end Alaska, så derfor er der en militærbase her. Vi fik også her en tur i gummibådene langs kysten. Et par Hvidnæbede Lommer fløj over os, og ved kysten en lille flok Strømændere. Også Mellemkjove blev iagttaget.



Pelagic Comorant, Gråmåger, Vega Måge og en Stillehavstejst ved St. Lawrence Island

Det var noget skuffende, at vi ikke kunne komme i land på disse afsidesliggende øer i Beringshavet, men de fleste fugle fik vi dog set fra skibet.

23/7 Da vi vågnede, var vi ankommet til **Nome**, turens endestation. Det er en mindre by i det vestlige Alaska. Der er lidt Klondike over den, og de graver da også stadig efter guld i området.

Da vi skulle flyve hjem sidst på eftermiddagen, var der tid til at udforske området lidt. Så sammen med de engelske fuglekiggere fik vi fat i en taxa. De havde hørt, der var Moskusokser i området, så vi kørte ud på landet for at finde nogle. Det lykkedes dog ikke før vi kom tilbage til byen. Her stod en lille flok ved nogle containere.



Moskusokser i Nome



Dry Creek Wetlands i udkanten af Nome. Et fint område for ænder og vadefugle. En Mosehornugle fløj hen over, og Lille Kjove stod og musede som en tårnfalk.



Odinshøns og Rødstrubet Lom fra Nome

Vi sluttede af med en tur langs havnen, her var en Stillehavslom og overraskende nok en Hvid Vipstjert, det er jo ellers en art, der hører hjemme i den gamle verden.

Og så var det ellers en laaaang flyvetur hjem.

Artsliste:

Canada Goose – Canadagås – 140 Stanley Park, 50 Vancouver Bay

Wood Duck – Brudeand – 14 Stanley Park

Northern Shoveler – Skeand - 2 Nome

Gadwall – Knarand - 6 Seward

American Wigeon – Amerikansk Pibeand - 4 Seward

Mallard – Gråand – 5 Stanley Park, 8 Sitka og 4 Seward

Northern Pintail – Spidsand - 1 Sitka, 3 Seward og 1 Nome

Green-winged Teal – Am. Krikand – 1 Seward, 10 Katmai, 3 Nome

Greater Scaup – Bjergand – 2 Nome

Common Eider – Ederfugl – 10 Chuginadak Island

Harlequin Duck – Strømand – 11 Kodiak Isl., 52 Katmai NP, 1 St. Mathiew Isl, 6 St. Lawrence isl.

Surf Scoter – Brilleand – 4 Blackfish Sound, 46 Icy Bay, 24 Katmai NP

White-winged Scoter – Am. Fløjlsand – 20 Icy Bay, 3 Katmai NP

Long-tailed Duck – Havlit – 6 Nome

Common Merganser – Stor Skallesluger – 10 Sitka, 5 Seward, 140 Katmai NP

Red-breasted Merganser – Toppet Skallesluger – 10 Nome



Barrow's Goldeneye – Islandsk Hvinand – 1 Seward, two lakes trail.

Red-necked Grebe – Gråstrubet Lappedykker – 2 Nome

Rufous Hummingbird – 2 Wrangell, 1 Seward

Anna's Hummingbird – 4 Stanley Park Vancouver

Black Oystercatcher – ialt 17 noteret fra flere lokaliteter

Semipalmated Plover- 2 Seward, 1 St. Lawrence Island

Hudsonian Godwit – en flok på 13 blev set trække mod syd ud for Sitka. En noget usædvanlig forekomst.



Ruddy Turnstone – Stenvender – 7 Dutch Harbor

Black Turnstone – et par småflokke trak mod syd ud for Sitka, i alt 34

Least Sandpiper – 10 Seward og 10 Katmai NP



Rock Sandpiber – 5 Dutch Harbor. Denne ryleart ligner en alm. ryle i sommerdragt og en sortgrå ryle i vinterdragt. Findes kun langs kysterne af Beringshavet.

Semipalmated Sandpiber – 6 Seward, 5 Katmai NP, 2 Nome.

Western Sandpiber – 5 Nome



Odinshaner foran et mindre isbjerg i Icy Bay Alaska

Red-necked Phalarope – Odinshane – ikke mindre end 1.530 blev set i et par flokke i strædet ved Vancouver Island, Canada. Også langs Alaska sås et par hundrede.

Red Phalarope – Thorshane – I Akutan Pass, der er et stræde mellem nogle øer i Aleuterne, taltes 310. Længere nordpå i Beringshavet var der enkelte.

Greater Yellowlegs – Stor Gulben – 2 Sitka og 4 Seward


Pomarine Jaeger – Mellemkjove – I alt 3 set.

Parasitic Jaeger – Alm. Kjove – i alt blev der set 11

Long-tailed Jaeger – Lille Kjove – var ret almindelig omkring Nome. Mindst 5 set.

Common Murre – Lomvie – almindelig

Thick-billed Murre – Polarlomvie – Almindelig i Beringshavet, ca. 500 noteret.



Pigeon Guillemot fra Dutch Harbor

Pigeon Guillemot – almindelig langs kysterne i alt 140 noteret

Marbled Murrelet – 12 observationer af 31 individer. Man ledte længe efter denne lille alkefugls rede, og først sent fandt man en. Det viste sig at de yngler i hulninger i træer langt inde i skovene.

Kittlitz's Murrelet – 17 set i Icy Bay. Den yngler på nøgne klippesider nær gletsjere.

Ancient Murrelet – 8 observationer af 78 indiv.

Cassin's Auklet – 6 obs af 48 indiv.



Parakeet Auklet – Blev kun set omkring St. Matthew Island, hvor 165 fugle var tæt nok på til at kunne bestemmes til denne art.



Least Auklet – Blev også kun set omkring St. Matthew Island. Knap 100 blev noteret af denne lille alkefugl, som kun er på størrelse med en gråspurv. Så den kan være svær at se fra et stort skib.

Whiskered Auklet – Der var pæne flokke omkring Chuginadak og Unalaska Islands, omkring 500 set

Crested Auklet – Også denne alkefugl blev kun set omkring St. Matthew Island. 230 noteret.

Rhinoceros Auklet – Ud for Canadas vestkyst var den almindelig, 143 noteret. Ved Alaska mere fåtallig, her blev 19 fugle noteret, flest ud for Sitka

Horned Puffin – mere fåtallig end Tufted Puffin, i alt 130 noteret.

Tufted Puffin – Almindelig. 11 ved Canada og 928 set langs Alaskas kyster.

Black-legged Kittiwake – Ride - talrig på den nordlige del af turen, 4500 set.

Red-legged Kittiwake – 12 set i Beringshavet ud for St. George Island. Noget mørkere vinger end rider.

Sabine's Gull – Sabinemåge – 69 trak forbi os i nogle småflokke den 17/7 øst for Unga Island.

Bonaparte's Gull – 2 ved Sitka og 4 ved Seward



Short-billed Gull – (et split fra Stormmåge) 155 noteret.

California Gull – en snes blev bestemt til denne måge langs Canada og det sydlige Alaska.



Vega Gull fra nordlige Beringshav.

Heering Gull – 3 Seward og 10 ved St. Lawrence Island, de sidste var nok af racen Vega Gull

Iceland Gull – Hvidvinget måge – 1 set ved Seward

Slaty-backed Gull – en ungfugl set syd for St. Lawrence Island blev bestemt til denne art.

Glaucous-winged Gull – Talrig i den sydlige del af turen, men sås op til St. Matthew Island.

Glaucous Gull – Gråmåge – ret almindelig fra St. Matthew Island og nordpå, 47 noteret.

Arctic Tern – Havterne – godt 100 set.

Red-throated Loon- Rødstrubet Lom – I alt 20 set

Pacific Loon – Stillehavslom - 4 set

Common Loon – Islom – 5 set

Yellow-billed Loon – Hvidnæbbet Lom – 1 Icy Bay og 2 St. Lawrence Island

Laysan Albatross – Ikke mindre end 102 blev set, flest omkring Aleuterne og sydlige Beringshav.
Den yngler talrigt omkring Hawaii.

Black-footed Albatross – I alt 26 blev set heraf 12 ud for Sitka. Også den yngler på Hawaii.



Laysan Albatross og en ung Short-tailed Albatross fra Beringshavet

Short-tailed Albatross – 6 set i Beringshavet. Denne albatross var egentlig erklæret uddød. Den yngede på et par øer syd for Japan, og da man kom til disse øer i 1948, fandt man ingen fugle. De var blevet dræbt på grund af dens fjer. Men nogle unge fugle havde overlevet på havet, og efter nogle år kom de tilbage og begyndte at yngle. I dag er der optalt 1734 voksne fugle plus en del ungfugle.

Fork-tailed Storm-Petrel – set almindeligt fra Vancouver Island til midten af Barentshavet. I alt 423 optalt, men nok mange flere, da dens ringe størrelse og grålige farve gjorde det vanskeligt at se dem.

Leach's Storm-Petrel – Stor Stormsvaler – i alt 10 set.

Northern Fulmar – Mallemuk – meget talrig. De var hele tiden omkring skibet. Næsten alle var den mørke fase, kun i det nordligste Berings hav var der nogle hvide individer.



Mottled Petrel – Vi så 4 af denne elegante petrel omkring Chuginadak Island i Aleuterne

Sooty Shearwater – Sodfarvet Skråpe – almindelig i den sydlige del af turen.

Short-tailed Shearwater – Mange tusinde set især omkring Aleuterne. Sommetider var havet helt levende af disse skråper, men de er svære at kende fra de sodfarvede.

Manx Shearwater – Alm. Skråpe – 1 set på havet ud for Icy Bay

Red-faced Comorant – I alt 17 noteret omkring Aleuterne. Men svær at kende fra Pelagic

Pelagic Comorant – i alt 95 noteret

Double-breasted Comorant – 30 set

Great Blue Heron – en ynglekoloni i Stanley Park Vancouver.



Bald Eagle – almindelig, i alt 169 noteret, heraf 93 i Dutch Harbor. Vi så den ikke nord for Aleuterne.

Rough-legged Hawk – Fjeldvåge – en set på Unga Island

Short-eared Owl – Mosehornugle – 1 set i Nome Town

Belted Kingfisher – 1 Kodiak Island

Northern Flicker – 1 Stanley Park, Vancouver og 3 Wrangel City

Peregrine Falcon – Vandrefalk – 1 Icy Bay, 1 Katmai NP og 1 Chuginadak Island

Steller's Jay – 1 Stanley Park og 1 Seward

Black-billed Magpie – 7 Seward, 2 Kodiak Island og 1 Unga Island

American Crow – Talrig i Vancouver, også set i den sydlige del af Alaska

Common Raven – Ravn – almindelig i Alaska, i byen Sitka talte vi 50.

Black-capped Chickadee – 11 set i Stanley Park

Chestnut-backed Chickadee – 1 i Stanley Park

Northern Rough-winged Swallow – 1 Stanley Park

Tree Swallow – 1 Stanley Park, 5 Wrangell City, 1 Seward og 5 Nome.

Violet-green Swallow – 4 Wrangell og 4 Seward

Bank Swallow – Digesvåle – 4 Dutch Harbor

Barn Swallow – Landsvåle – 4 Stanley Park og 10 Wrangell City

Bushtit – 3 Vancouver

Pacific Wren – 2 Sitka

European Starling – Stær – Set i Vancouver, Wrangell og Sitka.

Varied Thrush – 1 set Kodiak Island

Swainson's Thrush – 4 Stanley Park og 3 Sitka

Hermit Thrush – 4 Kodiak Island

American Robin – 20 Stanley Park, 5 Wrangell City og 1 Nome.



American Pipit fra Dutch Harbor og Cedar Waxwing fra Wrangell

Cedar Waxwing – 6 Stanley Park og 7 Wrangell

White Wagtail – Hvid Vipstjert – 1 Nome Harbor. Den er en meget fåtallig ynglefugl i det nordvestlige Alaska. Den trækker over Beringshavet og overvintre i Sydasien.

American Pipit – 5 Dutch Harbor

House Sparrow – Gråspurv – 4 Vancouver

Gray-crowned Rosy-Finch – 13 Dutch Harbor

Common Redpoll – Gråsisken – 2 Dutch Harbor

Pine Siskin – 5 Stanley Park, 1 Wrangell Island



Lapland Longspur – Lapværling – 5 Dutch Harbor

Snow Bunting – Snespurv – 3 St. Lawrence Island

McKay's Bunting – 1 St. Matthew Island. Arten, der ligner en snespurv med helt hvid ryg, yngler stort set kun på den ubeboede St. Matthew Island midt i Beringshavet. Da vi på grund af høje bølger ikke kunne komme i land på øen, var vi utrolig heldige at en af fuglene fandt på at flyve kaldende hen over skibet.

Dark-eyed Junco – 4 Sitka

White-crowned Sparrow – 3 Vancouver

Golden-crowned Sparrow – 1 Unga Island



Fox Sparrow – 2 Kodiak Island



Savannah Sparrow – 9 Seward og 7 Dutch Harbor

Song Sparrow – 20 Stanley Park, 5 Wrangell, 4 Sitka og 1 Seward

Lincoln's Sparrow – 1 Wrangell og 3 Nome

Spotted Towhee – 3 Stanley Park

Rusty Blackbird – 1 Nome

Red-winged Blackbird – 4 Stanley Park

Common Yellowthroat – 1 Stanley Park

Orange-crowned Warbler – 6 Wrangell og 3 Seward

Yellow Warbler – 1 Unga Island

Yellow-rumped Warbler – 2 Wrangell, 7 Kodiak Island og 3 Nome

Townsend's Warbler – 2 Wrangell

Black-throated Gray Warbler – 1 Stanley Park

Wilson's Warbler – 2 Stanley Park, 2 Kodiak Island, 2 Katmai NP, 1 Unga Island og 1 Nome