

Surinam



2.-16. februar 2017

Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)

Når vi fortæller, at vi har været i Surinam, ser folk ret spørgende ud. Så vi iler med et kort, der viser beliggenheden.



Som det fremgår ligger landet i Sydamerika, og der er kolibrier, her en Black-throated Mango.

Surinam er 4 gange så stort som Danmark, men der lever kun en ½ million indbyggere, og langt de fleste omkring hovedstaden og langs kysten. Næsten 90 % af landet er dækket af tropisk regnskov, og ingen veje fører til det indre og sydlige del af landet. Her bor kun nogle få indianer stammer. Indtil 1975 var det en hollandsk koloni, og hollandsk er stadig det officielle sprog i landet. Et blandingsprog, kreolsk, tales indbyrdes. Selvom landet næsten udelukkende besøges af hollandske turister, så forstår og taler mange også engelsk. Så det er ret nemt at begå sig. En fordel er også, at malaria er så godt som udryddet her.

Vi havde opsparet nogle points ved KLM, så det gav os en billig flyvetur derover. Arrangementet i Surinam, havde vi fået et rejsebureau i Holland – Suriname Holidays - til at stå for, og det fungerede optimalt.



Kamæleon og dovendyr i Kabelebo

Fuglelivet

I Surinam er der indtil nu set 743 arter. Mange af arterne er de samme, som man kan se i Amazonas. Der findes dog nogle arter, som kun findes i det geografiske område kaldet Guaiana Shield, et område, der strækker sig fra det østlige Venezuela, gennem de 3 Guyanaer til det nordlige Brasilien. Langs nordkysten af landet overvintrer der mange vadefugle og hejre.

Vi havde valgt kun at have en fugleguide i 2 dage, de øvrige dage prøvede vi efter bedste evne selv, at navngive de fugle vi så, og det giver en vis tilfredsstillelse, når det lykkedes. Men det er klart, at med en lokal guide, der kan stemmerne, ville vi få set flere arter. Der er så også kun 2 fugleguider i landet. De to sidste dage var vi heldige, at have forfatteren til bogen *Birds of Suriname* Otte Ottema som vores guide. Se hans hjemmeside <http://www.planktonik.com/birdingsuriname/>

Dagsplan:

2/2 Afrejse Billund 06.05 via Amsterdam til Surinam kl. 16.35 lokal tid. Blev hentet i lufthavnen og kørt til Bloemendaal apartment i Groningen.

3/2 Trissede rundt i haven og omegnen hele dagen – dejligt sted.

4/2 Sejltur på floden 2 timer om morgenen, herefter kørsel til lokal lufthavn og fly til Kabalebo Nature Resort med ankomst ved middagstid.

5/2 Kabalebo hele dagen, kanotur på floden.

6/2 Kabalebo hele dagen, kanotur ned af floden.

7/2 Kabalebo om formiddagen, middag fly og kørsel tilbage til Bloemendaal apartment i Groningen.

8/2 Kørsel til Nieuw Nickerie og med båd ud i Bigi Pan, overnatning i hytte på pæle i søen.

9/2 Kanotur rundt i Bigi Pan, kørsel tilbage til Bloemendaal apartment i Groningen.

10/2 Fly til indianerlandsbyen Palumeu i det sydlige Surinam.

11/2 Palumeu hele dagen, formiddag en tur gennem junglen og eftermiddag med kanotur på floden.

12/2 Palumeu hele dagen.

13/2 Formiddag besøg i indianer landsbyen, middag fly til hovedstaden Paramaribo, overnatning Eco Resort Inn ved floden.

14/2 Byrundtur i Paramaribo

15/2 Bådtur i Warapa Creek med den lokale ornitolog Otte Ottema.

16/2 køretur til træ savannen syd for hovedstaden med Otte Ottema. Heftig regn hele dagen. Kl. 19.30 hjemrejse.

17/2 Ankomst Billund kl. 11.35

Lokaliteter:

Bloemendaal Apartment Groningen



Dette var vores base, hvor vi startede og kom tilbage til efter de forskellige udflugter. Det er et slags bed and breakfast, hvor det også er muligt at bestille aftensmad. Det ligger i en fredelig landsby ca. 20 km. fra hovedstaden. I haven fandt vi de 2 endemiske fuglearter for landet nemlig Arrowhead Piculet og Blood-

colored Woodpecker. Et lille dovendyr var kommet på afveje i landsbyen. Vi var med til at få det sejlet ud til noget naturligt jungle og få det sat fri igen. Alt i alt et rigtig hyggeligt sted.

Kabalebo Nature Resort

Det er en luksus lodge beliggende midt i junglen en lille times flyvning sydvest for hovedstaden. Vi var kun 6 gæster på lodgen, så her var dejlig fredeligt og afslappet. I programmet indgik daglige kanoture på floden. En guidet fugletur kunne tilkøbes, hvilket vi dog fravalgte p.g.a. prisen på 195 US\$ pr. person. Det var dog nok en fejl, for Armida som guiden hed, har rigtig godt styr på, hvad der er at se. En aften viste hun os en ozelot, som kom næsten dagligt. Det er ikke tilladt selv at gå på opdagelse i junglen, de har nok en velbegrundet mistanke om, at det er let at fare vild. Der er flere hundrede km. til nærmeste vej og bebyggelse. En lille sti mellem landingsbanen og floden fik vi dog lov til at udforske, og med godt resultat i form af bl. a. Black Curassow. Vi havde 3 overnatninger her på dette dejlige sted, men blev generet af en del regn.



Ozelot og Black Curassow i Kabalebo



Aguti og Variable Chacalacaer, der er i gang med en mango dessert. Kabalebo.



På vej til bådebroen, i baggrunden lodgen og landingsbanen. 2 Red-fan Parrot og en Red-and-green Macaw. Kabalebo.



Parti fra floden ved Kabalebo og en ungfugl af Great Black Hawk.

Bigi Pan

En 3 timers køretur til den vestlige del af Surinam bragte os til Nieuw Nickerie. Byen ligger op til grænsen til Guyana og er med sine 12.000 indbyggere den næststørste i Suriname. Det første lange stykke af vejen var landbruget opgivet, men omkring Nieuw Nickerie er der store rismarker.



Long-winged Harrier og Crested Caracara med Great Egret nær Nieuw Nickerie.

Fra byen blev vi sejlet ad nogle smalle kanaler ud til en større brakvands sø, her skulle vi bo på Stephanie's Lodge, et lidt primitivt sted bygget på pæle midt i søen. Det blev til eftermiddagstur og næste dag en morgentur med båd rundt i reservatet.



I Bigi Pan var der masser af fugle, lyserøde flamingoer, røde ibiser, hvide hejre, fiskeørne og nordamerikanske vadefugle på vinterferie.



Palumeu

Er en indianer landsby i det sydlige Suriname, hvor de har opført nogle hytter til turister. Flyvningen fra hovedstaden tager en god time, og det er kun de første 10 minutter vi kan se huse og veje, resten af turen er det grøn jungle uden nogen tegn på civilisation. Man kan til nød også komme dertil med kano. Det vil tage 8-12 døgn fra nærmeste vej og er afhængig af vandstanden i floden. Vi blev mødt af en entusiastisk guide, som fortalte levende om indianernes levevis. Vi var også på en udflugt til en ensomt beliggende klippe midt i skoven. Her fra var der tidligere blevet set Harpy Eagle, men så heldige var vi dog ikke.



Indflyvning og landing i Palumeu. På landingsbanen gik en collared Plover med stor unge.



Også i Palumeu var vi på daglige bådture på floden. Forskellige isfugle, hejre, papegøjer og rovfugle kunne ses fra båden.



Et køkken i indianer-landsbyen, der bliver bagt brød af cassava.

Paramaribo

Det er hovedstaden i landet, og dele af den er fredet som UNESCO World Heritage Site på grund af mange fine gamle træbygninger fra kolonitiden.



Træbygninger fra Paramaribo, først en flot kirke. Ikke alt er dog vedligeholdt, den sidste bygning er landets justitsministerium! Vi brugte en dag på at se byen.

Warapa Creek Den næstsidste dag var vi med Otte Ottema som guide på en fin tur i Warapa Creek. Det er en gammel kanal ud til kysten gravet af slaver, og som nu er næsten helt tilgroet af mangrove.





Warapa Creek og der kigges på vadefugle. Det er Otte Ottema der sidder ned. Oven for: Semipalmated og Least Sandpiper.

Sidste dag havde vi så aftalt med Otte Ottema, at han skulle vise os en masse spændende fugle i træsavannen syd hovedstaden. Desværre blev det et heftigt regnvejr, og det varede ved hele dagen. Vi fik dog set Burrowing Owl (Prærieugle) og Point-tailed Palmcreeper.

Alt i alt kan vi varmt anbefale Surinam. Det er problemfrit at rejse rundt, og meget fin natur.

Artslisten på 228 sete arter nedenfor:

White-cheeked Pintail en flok på 50 i Bigi Pan

Variable Chachalaca 5 i Kabalebo

Spix's Guan 2 i Kabalebo

Blue-throated Piping-Guan 2 i Kabalebo og 1 Palumeu

Black Curassow 2 i Kabalebo

American Flamingo ca. 800 i Bigi Pan

Wood Stork 15 i Bigi Pan

Neotropical Cormorant 65 i Bigi Pan, enkelte i Kabalebo og Palumeu.

Anhinga 1 i Kabalebo og 5 i Palumeu

Cocoi Heron 40 i Bigi Pan, 7 i Kabalebo og 1 Palumeu.

Great Egret-Sølvhejre 110 i Bigi Pan og 2 Warapa Creek

Snowy Egret 60 i Bigi Pan, 100 Paramaribo og 36 Warapa Creek

Little Blue Heron 60 i Bigi Pan, 35 Paramaribo og 3 Warapa Creek

Tricolored Heron 110 Bigi Pan, 20 Paramaribo og 3 Warapa Creek



Yellowcrowned Night-Heron, Snowy Egret og Little Blue Heron alle fra Paramaribo

Cattle Egret – Kohejre ialt 120 noteret over 6 dage.

Striated Heron i alt 20 fugle noteret over 7 dage.

Capped Heron 5 og 3 fugle blev set ved Palumeu.

Yellow-crowned Night-Heron 50 i Bigi Pan, 4 Paramaribo og 3 Warapa Creek.

Scarlet Ibis 126 i Bigi Pan og 6 Warapa Creek

Green Ibis 17 i Kabalebo og 3 Palumeu

Roseate Spoonbill 7 i Bigi Pan

Black Vulture almindelig

Turkey Vulture fåtallig

Lesser yellow-headed Vulture 1 ved Nickerie

Greater yellow-headed Vulture 7 ved Kabalebo og 14 Palumeu

King Vulture 3 Palumeu

Osprey – Fiskeørn 3 i Kabalebo, 50 i Bigi Pan, 2 i Palumeu og 10 Warapa Creek.

Grey-headed Kite 2 Palumeu

Swallow-tailed Kite 1 i Kabalebo og 20 i Palumeu.

Crested Eagle 2 ved Groningen.

Black Hawk-Eagle 1 Kabalebo og 2 Palumeu.

Black-collared Hawk 4 langs vejen til Nieuw Nickerie.

Snail Kite 6 Groningen, 35 langs vejen til Nickerie og 4 Paramaribo.

Slender-billed Kite 2 i Groningen både 3/2 og 7/2.

Plumbeous Kite 35 i Palumeu.

Long-winged Harrier 1 nær Nickerie.

Bicolored Hawk 2 Kabalebo



Rufous Crab Hawk 12 Warapa Creek

Savanna Hawk 3 vejen til Nickerie, 1 Bigi Pan.

Great Black Hawk 3 Kabalebo, 2 Bigi Pan, 1 Palumeu og 1 Warapa Creek

Roadside Hawk 1 Groningen og 2 langs vejen til Nickerie.

Grey-lined Hawk 2 Groningen, 1 Kabalebo og 1 Paramaribo.

Russet-crowned Crane 1 set ved Groningen

Limpkin 1 Groningen

Black-necked Stilt 2 Bigi Pan

Black-bellied Plover – Strandhjejle 8 Bigi Pan og 14 Warapa Creek.

Collared Plover 3 Palumeu, 2 Warapa Creek og 7 ved den int. Lufthavn.

Semipalmated Plover 3 Bigi Pan, 2 Paramaribo og 6 Warapa Creek.

Wattled Jacana 2 nær Paramaribo og 9 køretur til Nickerie.

Whimbrel – Småspove 2 Bigi Pan og 9 Warapa Creek.

Ruddy Turnstone – Stenvender 12 Warapa Creek

Least Sandpiper – Am. Dværgryle 2 Bigi Pan og 20 Warapa Creek

Semipalmated Sandpiper – Tyknæbet Dværgryle 70 Bigi Pan, 14 Paramaribo og 100 Warapa Creek.

Spotted Sandpiper – Plettet Mudderklire set næsten alle dage, flest 21 Warapa Creek

Solitary Sandpiper – Am. Svaleklire 8 Bigi Pan, 2 Warapa Creek og 1 lufthavnen.

Greater Yellowlegs – Stor Gulben 170 Bigi Pan, 1 Warapa Creek.

Lesser Yellowlegs – Lille Gulben 70 Bigi Pan, 1 Warapa Creek.

Willet 2 Bigi Pan og 2 Warapa Creek.

Laughing Gull – Lattermåge 200 Paramaribo

Least Tern 1 Bigi Pan

Yellow-billed Tern 2 Warapa Creek

Large-billed Tern 1 nær Nickerie

Black Skimmer 2 Paramaribo og 1 Bigi Pan.

Pale-vented Pigeon 3 Bigi Pan og 1 Warapa Creek.

Scaled Pigeon 7 Palumeu og 1 nær lufthavn

Common Ground-Dove 15 Palumeu.

Plain-breasted Ground-Dove 1 Groningen

Ruddy Ground-Dove set på de fleste lokaliteter. Se foto.

Grey-fronted Dove 1 Kabalebo

Greater Ani 3 Groningen, 40 Bigi Pan

Smooth-billed Ani almindelig, 70 noteret

Squirrel Cuckoo 1 Kabalebo

Mangrove Cuckoo 1 Bigi Pan

Barn owl – Slørugle 1 fundet død ved Nickerie



regnvåd ugle ved lufthavnen



Burrowing Owl 2 på hegnet til den int. Lufthavn

Common Pauraque 1 Kabalebo og 1 Palumeu.

Chapman's Swift 3 Groningen

Band-rumped Swift 27 Kabalebo og 10 Palumeu

Fork-tailed Palm-Swift 4 Groningen, 1 Palumeu og 1 Paramaribo

White-necked Jacobin 4 Groningen.

Rufous-breasted Hermit 2 Groningen og 1 Warapa Creek.

Green-tailed Goldenthrroat 1 Savanna Forrest

Black-throated Mango 2 Groningen, 7 Kabalebo



Grey-breasted Sabrewing, Kabalebo

Grey-breasted Sabrewing 12 noteret Kabalebo

Amethyst Woodstar 1 Groningen

Fork-tailed Woodnymph 4 Kabalebo

Glitering-throated Emerald 1 Groningen, 1 Warapa Creek

Rufous-throated Sapphire 1 Kabalebo

White-chinned Sapphire 1 Kabalebo, 1 Palumeu.

Green-backed Trogon 1 Groningen

Amazonian Motmot 1 Kabalebo

Ringed Kingfisher 3 Groningen, 3 Kabalebo, 1 Nickerie, 4 Bigi Pan, 1 Palumeu og 1 Warapa Creek.

Amazon Kingfisher 7 Kabalebo, 1 vejen til Nickerie og 3 Palumeu.

Green Kingfisher 7 Kabalebo og 1 Palumeu.

Green-and-rufous Kingfisher 2 Groningen og 1 Warapa Creek.

American Pygmy Kingfisher 1 Warapa Creek.

Pied Puffbird 1 Palumeu

Black Nunbird 7 Kabalebo

Swallow-winged Puffbird 4 Groningen, 19 Kabalebo og 7 Palumeu.

Brown Jacamar 6 Kabalebo.

Green-tailed Jacamar 2 Kabalebo

Black-spotted Barbet 1 Groningen

Green Aracari 4 Groningen og 2 Palumeu.

Black-necked Aracari 5 Groningen og 3 Palumeu.

Guianan Toucanet 1 Palumeu

White-throated Toucan 4 Kabalebo

Channel-billed Toucan 5 Palumeu.

Arrowheaded Piculet 2 Groningen

Yellow-tufted Woodpecker 1 Palumeu.



White-throated Toucan / Kabalebo. Yellow-headed Caracara / Paramaribo. Spot-breasted Woodpecker / Warapa Creek.

Blood-colored Woodpecker 1 Groningen

Yellow-throated Woodpecker 1 Kabalebo

Spot-breasted Woodpecker 2 Warapa Creek

Cream-colored Woodpecker 2 Warapa Creek

Lineated Woodpecker 3 Kabalebo og 6 Palumeu.

Crimson-crested Woodpecker 1 Kabalebo, 2 Groningen, 1 Palumeu og 2 Warapa Creek.

Black Caracara 3 Kabalebo og 7 Palumeu.

Red-throated Caracara 10 Kabalebo og 1 Palumeu.

Crested Caracara 8 nær Nickerie.

Yellow-headed Caracara 3 Groningen, 2 Bigi Pan, 2 Paramaribo, 1 Warapa Creek og 2 ved lufthavnen.

Laughing Falcon hørt Warapa Creek.

Bat Falcon 2 Kabalebo, 3 Palumeu og 1 Warapa Creek.

Peregrine Falcon – Vandrefalk 1 Warapa Creek

Golden-winged Parakeet 5 Palumeu

Blue-headed Parrot 77 Kabalebo og 12 Palumeu.

Orange-winged Parrot 4 Groningen, 4 Kabalebo, 14 Palumeu og 30 Warapa Creek.

Green-rumped Parrotlet 5 Groningen, 2 Paramaribo, 1 Warapa Creek

Red-fan Parrot 7 Kabalebo og 4 Palumeu.

Brown-throated Parakeet 15 Groningen og 2 Warapa Creek.

Blue-and-yellow Macaw 13 Kabalebo og 3 Palumeu.

Scarlet Macaw 4 Kabalebo

Red-and-green Macaw 15 Kabalebo

Chestnut-fronted Macaw 6 Groningen

Great Antshrike 1 Groningen

Black-crested Antshrike 8 Groningen, 1 Bigi Pan og 3 Warapa Creek.



Barred Antshrike 2 Paramaribo

Mouse-colored Antshrike 1 Kabalebo

Amazonian Antshrike 1 Kabalebo

Guianan Streaked-Antwren 1 Groningen og 1 Palumeu.

White-flanked Antwren 3 Kabalebo

Dot-winged Antwren 2 Kabalebo

White-fringed Antwren 1 Savannaen

Guianan Warbling-Antbird 2 Kabalebo og 2 Palumeu.



Silvered Antbird han og Black-headed Antbird hun

Silvered Antbird 1 Warapa Creek

Black-headed Antbird 1 Kabalebo

Ferruginous-backed Antbird 1 Kabalebo

Common Scale-backed Antbird 2 Kabalebo

Thrush-like Antpitta hørt Kabalebo

Wedge-billed Woodcreeper 1 Kabalebo og 1 Palumeu

Buff-throated Woodcreeper 1 Warapa Creek

Straight-billed Woodcreeper 1 Warapa Creek

Slender-billed Xenops 1 Palumeu

Plain Xenops 1 Kabalebo

Point-tailed Palmcreeper 2 Colacreek

Yellow-chinned Spinetail 4 Bigi Pan og 2 Paramaribo

Yellow-crowned Tyrannulet 1 Kabalebo

Yellow-bellied Elaenia 1 Paramaribo og 2 Colacreek

Ochre-bellied Flycatcher 1 Groningen

Spotted Tody-Flycatcher 1 Bigi Pan, 1 Paramaribo og 2 Warapa Creek

Common Tody-Flycatcher 5 Groningen og 1 Colacreek.



Pale-tipped Tyrannulet 2 Warapa Creek

Grey-crowned Flycatcher 1 Groningen

Pied Water-Tyrant 2 Paramaribo, 22 Bigi Pan, 3 Groningen og 3 Warapa Creek



White headed Marsh Tyrant I hegnet til den internationale lufthavn

White-headed Marsh Tyrant 1 på vejen til Nickerie, 1 Paramaribo og 3 ved lufthavnen.

Bright-rumped Attila 1 Kabalebo

Greyish Mourner 1 Kabalebo

Short-crested Flycatcher 3 Groningen og 3 Palumeu.

Brown-crested Flycatcher 2 Bigi Pan og 2 Warapa Creek.

Great Kiskadee almindelig

Boat-billed Flycatcher 2 noteret.

Rusty-margined Flycatcher meget almindelig undtaget i Palumeu, hvor den ikke blev noteret.

Yellow-throated Flycatcher 2 Colacreek

Streaked Flycatcher 1 Warapa Creek

Piratic Flycatcher 2 Groningen

Sulphury Flycatcher 1 Colacreek

Tropical Kingbird almindelig

Grey Kingbird 1 Warapa Creek

Purple-throated Fruitcrow 3 Palumeu

Purple-breasted Cotinga 1 Palumeu

Screaming Piha mange hørt og 2 set Palumeu

Bare-necked Fruitcrow 1 Groningen

Crimson-hooded Manakin 1 Warapa Creek

Black-tailed Tityra 1 Groningen og 1 Palumeu.

Black-crowned Tityra 1 Kabalebo

Pink-throated Becard 2 Kabalebo

Black-collared Swallow 12 Palumeu

White-banded Swallow 70 Kabalebo

Purple Martin 1 Groningen

Grey-breasted Martin almindelig

Brown-chested Martin 30 Palumeu



White-winged Swallow og Purple Martin fra Groningen

White-winged Swallow almindelig hvor der var vand.

Barn Swallow – Landsvale set fåtalligt de fleste steder.

House Wren almindelig

Coraya Wren 3 Groningen

Buff-breasted Wren 1 Warapa Creek

Long-billed Gnatwren 1 Kabalebo

Tropical Gnatcatcher 4 Groningen og 1 Colacreek

Black-capped Donacobius 9 Groningen

Pale-breasted Thrush meget almindelig I haver og parker.

Cocoa Thrush 1 Kabalebo

Spetacted Thrush 4 Groningen

Black-billed Thrush 4 Groningen

Tropical Mockingbird almindelig ved bebyggelse især I Paramaribo.

Yellow Warbler 1 Groningen

Red-capped Cardinal 1 Kabalebo



Hooded Tanager 2 Groningen

White-lined Tanager 5 Groningen, 1 Paramaribo og 2 Colacreek.

Silver-beaked Tanager meget almindelig overalt

Blue-grey Tanager almindelig

Palm Tanager almindelig

Turquoise Tanager 1 Groningen, 9 Palumeu og 3 Colacreek.

Blue Dacnis 2 Groningen, 2 Palumeu.

Bicolored Conebill 1 Warapa Creek

Blue-black Grassquit set fåtalligt

Wing-barred Seedeater almindelig

Yellow-bellied Seedeater 6 Kabalebo

Bananaquit set fåtalligt

Buff-throated Saltator 1 Groningen og 1 Kabalebo

Greyish Saltator 1 Groningen

Rose-breasted Chat 1 Kabalebo

Blue-black Grosbeak 1 Palumeu

Eastern Meadowlark 2 ved lufthavnen

Red-breasted Meadowlark 10 ved Nickerie og 1 ved lufthavnen

Carib Grackle 50 Bigi Pan

Shiny Cowbird 12 Groningen

Giant Cowbird 45 Kabalebo og 28 Kabalebo

Epaulet Oriole 2 Palumeu

Yellow Oriole 1 ved Nickerie

Yellow-rumped Cacique 6 Kabalebo, 12 Palumeu og 10 Warapa Creek

Green Oropendola 3 Kabalebo og 10 Palumeu.

Crested Oropendola almindelig



Violaceous Euphonia 2 Groningen, 1 Paramaribo og 2 Warapa Creek.

House Sparrow - Gråspurv 10 Paramaribo.



intet paradis uden en slange. Her en meget stor anaconda.