

Bali og Java

23/10 – 5/11 2022

Turen var arrangeret af Bali Birding Tour, og deltagere var:

Jørgen Jensen, Erik Danielsen, Lilly Sørensen (fotos) og Niels Bomholt (tekst)



Javan Banded Pitta

Vi havde købt en 12 dages fugletur (11 nætter) ved Bali Birding Tour for 25 millioner Rupiah pr. person, hvilket dog kun svarer til 12.500 kr. Den første nat ved lufthavnen og de 2 sidste nætter på det sydlige Bali var for egen regning.

Den første morgen blev vi hentet ved lufthavnshotellet af guide, og til vores overraskelse også 2 chauffører og 2 biler. Turen var i det hele taget godt planlagt, vi boede på gode hoteller, de fleste dage god mad, og en guide, der kendte fuglene.

Det var god value for money, og Bali Birding Tour kan absolut anbefales.

Men det var slående hvor langt der var mellem småfuglene. Vi kunne gå en hele time i godt terræn uden at se en eneste fugl. Det er helt anderledes end hvad vi har oplevet i Indien, Afrika eller Sydamerika. Der er et stort problem med indfangning af fugle til burhold i Indonesien.

Dagsprogram:

22/10 Fly Billund-Amsterdam-Singapore-Jakarta-Bali

23/10 Formiddag ved Nusa Dua, derefter kørsel til Batu Karu Temple og videre til Bedugul i Balis højland. Indlogeret på golfhotel.



Nusa Dua er et område med forskellige damme, som vel nærmest er en slags rensningsanlæg. Men der var mange fugle.

24/10 morgen ved Golfhotel i Bedugul og derefter til den botaniske have, hvor vi blev afbrudt af regn. Hen på eftermiddagen kørsel til Bali Barat NP. Overnatning i Luvi Resort, hvor en Sunda Scops Owl underholdt os.



Jørgen og Erik i den Botaniske Have i Bedugul.



25/10 Salinaer lidt øst for Bali Barat NP. Et godt sted for vadefugle bl.a. Javan Plover

25/10 Det meste af dagen i Bali Barat NP, men også besøg ved nogle salinas for at se vadefugle. Frokost blev holdt et sted, hvor den smukke Bali Starling blev opdrættet for udsætning i naturen. Hen på eftermiddagen kom vi til et skjul, hvor der blev smidt melorme ud, og efter lidt venten kom der et par af den meget flotte Javan Banded Pita og optrådte for os.

26/10 hele dagen blev brugt i Bali Barat NP. Vi kørte ud langs nordvest kysten. Det var lavvandet og efter nogen søgning blev et par af Beach Thick-knee fundet.

Sidst på eftermiddagen med færgen over til Ketapang på Java



Strædet mellem Bali og Java. Mount Ijen, Java i baggrunden. Der var træk af terner, mellemkjoer og Odinshøns ned gennem strædet.

27/10 Hele dagen blev brugt i Baluran National Park, som ligger i det lidt tørre nordøstlige hjørne af Java. En ret stor park, som består af både akacie skov, palmeskov, græsslette og havbugt med mangroveskov. Overnatning i Ketapang.



Græsslette Baluran NP. På sletten sås 7 Oriental Plover eller Gobi-præstekrave.



Green Junglefowl Baluran NP. Da vi var de første i parken om morgenen, så vi en del af disse høns langs vejen.

28/10 Hele denne dag blev brugt i Alas Purwo National Park, som ligger i det sydøstlige hjørne af Java. Her var meget mere frodigt end i Baluran. Træerne var højere og det var tæt jungle. I midten af parken var der et åbent græsareal med masser af dyr.




Alas Purwo National Park. Dyrene, som går og græsser er wild Banteng. På sletten gik også mange Grønne Påfugle og forskellige storke.

29/10 Hele dagen på Mount Ijen, som er en vulkan på det østlige Java ovenfor Ketapang. Vi startede i et skjul, hvor der blev fodret i håb om at tiltrække den sjældne White-faced Partridge. Det lykkedes dog ikke. Vi måtte nøjes med dens kald inde fra skoven. Men der var andre fugle, som benyttede sig af fodret.



Scaly Thrush og Snowy-browed Flycatcher fra Mount Ijen



Parti fra Mount Ijen og en beboer: Checker-throated Woodpecker

30/10 Også denne dag blev brugt på Mount Ijen. Især brugte vi meget tid på at finde en Pink-headed Fruit-Dove.

31/10 Lang kørsel til Mount Bromo. Undervejs gjorde vi holdt ved nogle vandhuller og mangroveskov nær Probolinggo. Her var det planen, at vi skulle se den endemiske Javan White-eye, men dem, der dukkede op var Lemon-bellied White-eyes. Det gjorde nu ikke så meget, for dem havde vi heller ikke set før. Overnatning på Lava Lodge i 2.300 m. Her var koldt.

1/11 Tidligt op for at nyde solopgangen ved den aktive vulkan Mount Bromo. Derefter en lang køretur til den sydlige del af Bromo Semeru Nat. Park. Der var en kortere vej, men den var blevet ødelagt af det sidste vulkanudbrud. Vel fremme var vi på udkig efter Banded Kingfisher, men den

snød os, til gengæld fik vi så set Javan Hawk-Eagle og Banded Broadbill. Og da det blev mørkt, fandt en lokal fugleguide/parkranger en Javan Frogmouth.



Mount Bromo

2/11 Formiddagen blev brugt i Bromo Semeru Nat. Park. Der var et fugleskjul, og foran blev der fodret, og efter en times tid dukkede der en flok på 6 Chestnut-bellied Partridge op. Om eftermiddagen kørte vi til Surabaya (3 mill. indbyggere) og blev indlogeret på et fornemt lufthavns-hotel.



Chestnut-bellied Partridge

3/11 Om formiddagen var vi ude ved nogle fiskedamme i den sydøstlige udkant af Surabaya. Det gav god læring om bestemmelse af terner i vinterdragt. Her fik vi også set den endemiske Javan White-eye. Vi blev så kørt til lufthavnen, og hen på eftermiddagen fløj vi tilbage til Bali.

4/11 Vi havde fundet et mindre hotel ved sydkysten af Bali. Det var ikke langt fra Uluwatu Temple, hvorfra der var muligheder for havobs. Så det meste af de 2 sidste dage blev brugt her. Brun Sule, den meget elegante White-tailed Tropicbird og et par Lesser Frigatebird blev set.



Uluwatu Temple på Sydvestkysten af Bali, hvorfra der blev kigget efter havfugle.

5/11 Formiddag ved templet, og derefter hjemrejse.



Artsliste:

Sunda Teal – 12 Nusa Dua. Endemisk for Indonesien.

Chestnut-bellied Partridge – 6 Bromo Semeru Nat. Park. Endemisk for Java.



Grøn Påfugl hun med unger i Alas Purwo NP

Green Peafowl – 4 Baluran NP og 19 Alas Purwo NP

Green Junglefowl – 4 Bali Barat NP og 20 Baluran NP. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Red Junglefowl – 1 blev set af et par af deltagerne på Mount Ijen

Australasian Grebe – 16 i fishponds ved Surabaya

Sunda Collared-Dove – 1 Bali Barat NP og 37 Baluran NP. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Spotted Dove – almindelig, set næsten alle dage

Ruddy Cuckoo-Dove - 1 Mount Ijen. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Little Cuckoo-Dove – 3 Mount Ijen

Asian Emerald Dove – 1 Alas Purwo NP



Zebra Dove og Spotted Dove underholdt os ved en frokostrestaurant udenfor Denpasar

Zebra Dove – 1 Denpasar, 18 Bali Barat NP, 16 Baluran NP

Pink-necked Green-Pigeon – ialt 18 fugle noteret.

Orange-breasted Green-Pigeon – 3 Bali Barat NP

Gray-cheeked Green Pigeon – ialt 16 fugle noteret. Endemisk for Indonesien.

Black-backed Fruit-Dove – Efter flere timers søgning blev en set i Bedugul Bot. Have. Endemisk for Bali og Lesser Sundas.

Pink-headed Fruit-Dove – Også den krævede flere timers søgning på Mount Ijen. Men flot var den. Endemisk for Bali, Java og Sumatra.

Black-naped Fruit-Dove – 1 set ved Batu Karu Temple på Bali.

Green Imperial-Pigeon – 2 Bali Barat NP og 21 Baluran NP

Dark-backed Imperial-Pigeon – 6 Mount Ijen. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Greater Coucal – 1 Bali Barat NP

Red-billed Malkoha – 1 Alas Purwo NP

Chestnut-breasted Malkoha – 1 Bali Barat NP

Banded Bay Cuckoo – 1 Alas Purwo NP

Brush Cuckoo – 1 Bali Barat NP

Square-tailed Drongo-Cuckoo – 1 Bedugul Bali

Sunda Cuckoo – 1 Bedugul Bot. Have

Javan Frogmouth – 1 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java.

Savanna Nightjar – 2 Bali Barat NP og 4 hotelhaven i Banyuwangi Java



Savanna Nightjar og Javan Frogmouth

Cave Swiftlet – meget almindelig

White-nest Swiftlet – talrig omkring Uluwatu Temple på Bali. De spiselige svalereder stammer fra denne art

Pacific Swift – 3 Bali Barat og 1 Uluwatu Temple

House Swift – 4 Bali Barat, 1 Mount Ijen, 7 Uluwatu Temple

Asian Palm Swift – 3 Alas Purwo NP

Eurasian Moorhen – **Rørhøne** – 2 set

White-breasted Waterhen – ialt 5 set.

Beach Thick-knee – 2 Bali Barat NP

Pied Stilt – 15 Salinas ved Bali Barat og 8 i fiskedamme ved Surabaya

Black-bellies Plover – **Strandhjejle** – 2 Salinas ved Bali Barat

Lesser Sand-Plover – **Mongolsk Præstekrave** – 4 Salinas ved Bali Barat

Greater Sand-Plover – **Ørkenpræstekrave** – 2 samme sted

Malaysian Plover – 1 samme sted

Javan Plover – 6 Salinas ved Bali Barat og 24 i fiskedamme ved Surabaya

Oriental Plover – 7 stod mellem hjorte og bøfler på græssteppen i Baluran NP

Whimbrel – **Småspove** – 26 Salinas ved Bali Barat, 5 Bali Barat og 1 ved Surabaya.

Ruddy Turnstone – **Stenvender** – 5 Salinas ved Bali Barat

Curlew Sandpiper – **Krumnæbbet ryle** – Fiskedamme ved Surabaya

Long-toed Stint – 1 Salinas ved Bali Barat

Red-necked Stint – 43 samme sted

Red-necked Phalarope – **Odinshane** – mindst 10 set i strædet mellem Bali og Java

Common Sandpiper – **Mudderklire** – 25 fugle i alt set på forskellige lokaliteter.

Gray-tailed Tattler – 5 i Salinas ved Bali Barat og 1 ved kysten i samme park

Common Greenshank – **Hvidklire** – 1 Salinas ved Bali Barat



Greater Crested Tern og Marsh Sandpiper - Damklire

Marsh Sandpiper – Damklire - 3 samme sted

Wood Sandpiper – Tinksmed – 3 samme sted plus 1 Nusa Dua og 1 ved Surabaya

Common Redshank – Rødben – 2 samme sted

Oriental Pratincole – Orientbraksvale – 2 samme sted (overflyvende)

Pomarine Jaeger – Mellemkjove – 1 strædet mellem Bali og Java, og 1 ved kysten ved Alas Purwo.

Long-tailed Jaeger – Lille Kjove – 1 ved kysten ved Alas Purwo

Little Tern – Dværgterne – 5 ved Bali Barat

Gull-billed Tern – Sandterne – 1 Nusa Dua og 2 ved Surabaya

White-winged Tern – Hvidvinget Terne – 20 ved fiskedamme ved Surabaya

Common Tern – Fjordterne – 6 Strædet mellem Bali og Java

Great Crested Tern – 16 Salinas ved Bali Barat, 33 kysten v. Bali Barat og 3 ved Alas Purwo.

White-tailed Tropicbird – 2+6 ved Uluwatu Temple

Asian Wolly-necked Stork – 3 Baluran NP og 2 Alas Purwo NP

Lesser Adjutant – 4 Salinas v. Bali Barat og 7 Alas Purwo NP

Lesser Frigatebird – 2 Uluwatu Temple

Brown Booby – set ved kysterne, i alt 46 noteret.

Masked Booby – en lys sule set ved Uluwatu Temple blev bestemt til denne art.

Little Pied Cormorant – 3 Nusa Dua

Little Black Cormorant – Nusa Dua og 1 Ved Surabaya



3 Little Black- and 1 Little Pied Cormorant I Nusa Dua nær Denpasar Bali

Great-billed Heron – 1 Baluran NP

Purple Heron – **Purpurhejre** – i alt 9 fugle noteret på 5 forskellige lokaliteter.

Great Egret – **Sølvhejre** – i alt 11 fugle set på 4 lokaliteter.

Little Egret – **Silkehejre** – 36 fugle set på 4 lokaliteter

Cattle Egret – **Kohejre** – 3 i udkanten af Denpasar, 90 i lufthavnen i Surabaya og 1 ved Uluwatu Temple. Ikke så almindelig som i andre tropiske lande.

Javan Pond-Heron – i alt 37 noteret på 5 lokaliteter

Striated Heron – i alt 11 set på 4 lokaliteter.

Black-crowned Night-Heron – **Nathejre** – 10 set på 3 lokaliteter.

Oriental Honey-Buzzard - mindst 5 blev set trække østover

Crested Serpent-Eagle – 2 Bot. Have Bedugul, 1 Bali Barat og 1 Baluran

Javan Hawk-Eagle – 1 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java og Bali.

Changeable Hawk-Eagle – 1 Alas Purwo NP

Black Eagle – 4 Ijen Mountain

Japanese Sparrowhawk – 1 Salinas v. Bali Barat, 1 Baluran NP og 1 Uluwatu Temple

White-bellied Sea-Eagle – 2 Alas Purwo NP

Sunda Scops-Owl – 1 Luvi Resort Bali



Javan Owlet og Oriental Pied Hornbill

Javan Owlet – 1 nær Batu Karu Temple Bali. Endemisk for Java og Bali.

Oriental Pied-Hornbill – 9 Baluran NP og 5 Alas Purwo NP

Wreathed Hornbill – 7 Alas Purwo og 2 Ijen Mountain

Blue-eared Kingfisher – 1-2 Bromo Semeru NP

Small Blue Kingfisher (Cerulean) – 1Nusa Dua, 1 Salinas v Bali Barat, 1 Probolinggo og 2 v Surabaya. Endemisk for Indonesien.



Rufous-backed Dwarf-Kingfisher og Collared Kingfisher begge fra Baluran NP, Java

Rufous-backed Dwarf-Kingfisher – 1 Bali Barat og 1 Baluran NP

Javan Kingfisher – 1 frokost rest. v. Denpasar, 1 Baluran NP og 1 Alas Purwo NP. Endemisk for Java og Bali.

Sacred Kingfisher – 1 Salinas v. Bali Barat. Vintergæst fra Australien.

Collared Kingfisher – almindelig, i alt 34 noteret.

Blue-tailed Bee-eater – 6 Salinas v. Bali Barat, 28 Bali Barat, 1 Baluran NP og 1 v Surabaya

Chestnut-headed Bee-eater – 2 Bali Barat og 2 Baluran NP

Dollarbird – 1 Bali Barat

Coppersmith Barbet – 14 Bali Barat NP

Little Barbet – 3 Alas Purwo NP. Endemisk for Java og Bali

Black-banded Barbet – 1 Alas Purwo. Endemisk for Java

Flame-fronted Barbet – 1 Batu Karu temple, 2 Bedugul og 1 Ijen Mountain. Endemisk for Java og Bali

Lineated Barbet – 1 Batu Karu Temple og 4 Bali Barat NP

Sunda Pygmy Woodpecker – 2 Baluran NP

Freckle-breasted Woodpecker – I alt 9 fugle noteret

Common Flameback – 2 Baluran NP

Crimson-winged Woodpecker – 2 Mount Ijen

Checker-throated Woodpecker – 1 Mount Ijen

Black-thighed Falconet – 3 Bali Barat NP og 1 Bromo Semeru NP

Peregrine Falcon – Vandrefalk – 2 Baluran NP

Yellow-throated Hanging-Parrot – 1 set og flere hørt Handara Golf, Bedugul Bali. Endemisk for Java og Bali.

Banded Broadbill – 1 Bromo Semeru NP



Javan Banded Pitta en hun, og Blue-tailed Bee-eater.

Javan Banded-Pitta – et par blev set fra skjul i Bali Barat NP. Endemisk for Java og Bali.

Brown Honeyeater – 3 Salinas ved Bali Barat.

Golden-bellied Gerygone – 3 ved fiskedamme ved Surabaya.

Small Minivet – 2 Bali Barat, 6 Baluran NP og 3 Alas Purwo NP

Sunda Minivet – 15 Mount Ijen. Endemisk for Java og Sumatra

Scarlet Minivet – i alt 17 fugle noteret fra 5 lokaliteter.

Sunda Cuckooshrike – 1 Mount Ijen

Javan Cuckooshrike – 1 Bali Barat NP. Endemisk for Java og Bali

White-shouldered Triller – i alt 14 fugle noteret. Endemisk for øer i det østlige Indonesien

Pied Shrike-Babbler – 1 Mount Ijen. Endemisk for Java.

Rusty-breasted Whistler – 1 Mount Ijen. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Mangrove Whistler – 1 Bali Barat NP

White-breasted Woodswallow – 2 ved Denpasar, 4 Bali Barat og 1 ved Surabaya

Black-winged Flycatcher-shrike – 6 Handara Golf, Bedugul, 1 Bali Barat og 1 Bromo Semeru NP



Long-tailed Shrike og Common Iora

Common Iora – I alt 13 fugle noteret.

Malaysian Pied-Fantail – 5 fugle set

White-bellied Fantail – 1 Mount Ijen. Endemisk for Java

Black Drongo – 3 Bali Barat og 6 Baluran NP

Ashy Drongo – 2 Bedugul Bot. Garden, 3 Bali Barat og 1 Mount Ijen

Hair-crested Drongo – 1 Bali Barat

Greater Racket-tailed Drongo – 1 Bedugul Bot. Garden

Black-naped Monarch – Bedugul Bot. Garden og 1 Baluran NP

Long-tailed Shrike – 1 ved Denpasar, 7 Handara Golf Bedugul og 2 Bali Barat NP

Racket-tailed Treepie – Nusa Dua og 6 Bali Barat

Slender-billed Crow – 1 Baluran NP

Gray-headed Canary-Flycatcher – 2 Bedugul Bot. Garden og 1 Mount Ijen

Cinereous Tit – 2 Bedugul og 3 Baluran NP

Common Tailorbird – 4 Baluran NP

Olive-backed Tailorbird – 1 Nusa Dua, 3 Bali Barat, 3 Baluran NP, 2 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java og Lesser Sundas

Bar-winged Prinia – 1 Nusa Dua

Yellow-bellied Prinia – 2 Mangrove v Probolinggo

Plain Prinia – 1 Nusa Dua

Ziting Cisticola – Cistussanger – 1 fishponds ved Surabaya

Oriental Reed Warbler – 1 sang fishponds ved Suarabaya

Pallas's Grasshopper Warbler – 1 set af Lilly ved Mount Bromo

Javan Bush Warbler – 1 set og flere hørt Mount Ijen. Endemisk for Java, Bali og Timor

Striated Grassbird – 2 Mount Ijen og 3 Lava View hotel Java

Pygmy Cupwing – 1 set Mount Ijen

Barn Swallow – Landsvale – 3 Nusa Dua, 5 Baluran NP og 1 Uluwatu Temple

Pacific Swallow – 18 fugle noteret.

Striated Swallow – 13 fugle set

Ruby-throated Bulbul – 1 Bali Barat og 2 Alas Purwo NP. Endemisk for Sumatra, Java og Bali.

Sooty-headed Bulbul – almindelig i alt 29 fugle noteret.

Yellow-vented Bulbul – meget almindelig

Olive-winged Bulbul – 3 Bromo Semeru NP

Cream-vented Bulbul – 3 Alas Purwo NP

Sunda Bulbul – 5 Mount Ijen og 1 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java og Sumatra

Arctic Warbler – Nordsanger – 1 Bromo Semeru NP

Sunda Warbler – 3 Bedugul og 2 Mount Ijen. Endemisk for Bali, Java og Sumatra

Mountain Leaf Warbler – 3 Bedugul, 2 Mount Ijen og 5 Bromo Semeru NP

Mountain Tailorbird – 2 Mount Ijen

Aberrant Bush Warbler – 2 Mount Ijen

Javan Gray-throated White-eye – 1 Handara Golf Bedugul og 2 Mount Ijen. Endemisk for Bali og Java



Lemon-bellied White-eye og Yellow-vented Bulbul, der nok var den almindeligste fugl.

Lemon-bellied White-eye – 4 i mangrove ved Probolinggo

Javan White-eye – 1 fishponds ved Surabaya. Endemisk for Java og sydlige Borneo.

Sangkar White-eye – 2 Batu Karu Temple

Gray-cheeked Tit-Babbler – 2 Baluran NP og 2 Alas Purwo NP. Endemisk for Java

Crescent-chested Babbler – 1 Batu Karu Temple og 7 Mount Ijen. Endemisk for Bali og Java



White-bibed Babbler, Black-capped Babbler og Temminck's Babbler er alle lidt sky skovbundfugle. Men de kan lokkes frem til et fugleskjul med lidt melorme.

White-bibbed Babbler – 4 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java.

Black-capped Babbler – 2 Alas Purwo NP.

Temminck's Babbler – 5 Bromo Semeru NP

Horsfield's Babbler – 2 Bali Barat NP, 2 Alas Purwo NP og 6 Bromo Semeru NP

Velvet-fronted Nuthatch – 1 Batu Karu Temple og 2 Handara Golf Bedugul.

Blue Nuthatch – 3 Mount Ijen

Asian Glossy Starling – 3 Bali Barat NP

Short-tailed Starling – 60 Handara Golf Bedugul

Common Hill Myna – 2 Alas Purwo NP

Bali Myna (Starling) – 8 blev set inde i Bali Barat NP langt fra stedet, hvor de opdrætter fugle til udsætning. Den smukke fugl, der er endemisk for Bali, var på det nærmeste udryddet som vildtlevende omkring årtusindeskiftet på grund af indfangning til burfuglehold.



Bali Myna og Pale Blue Flycatcher

Common Myna – 1 Bali Barat NP

Black-winged Myna – 3 Bali Barat NP og 4 Baluran NP, hvor de blev set på ryggen af en flok hjorte. Den er endemisk for Bali og Java, og med kun omkring 200 fugle tilbage i naturen, er den tæt på udryddelse. Også for denne art er det på grund af indfangning til burfugl, som er problemet.

Javan Myna – 4 Bali Barat NP, 9 Baluran NP, 4 Alas Purwo og 2 Uluwati Temple. Oprindelig endemisk for Bali og Java, men nu indført til flere andre øer og lande.

Scaly Thrush – 2-4 Mount Ijen

Pale Blue Flycatcher – 2 Mount Ijen

Javan Blue Flycatcher – 2 Alas Purwo og 1 Mount Ijen. Endemisk for Java. Også denne art er kritisk truet på grund af indfangning.

Fulvous-chested Jungle Flycatcher – 2 Bedugul

Indigo Flycatcher – 1 Mount Ijen

Lesser Shortwing – 1 Mount Ijen

Javan Whistling-Thrush – 1 Mount Ijen. Endemisk for Bali og Java.

Blue Whistling-Thrush – 1 Bromo Semeru NP

Rufous-chested Flycatcher – 1 Bromo Semeru NP set af Lilly

Snowy-browed Flycatcher – 3 Mount Ijen

Orange-bellied Flowerpecker – 1 Batu Karu Temple, Bedugul

Blood-breasted Flowerpecker – 2 samme sted. Endemisk for Java og Lesser Sundas.

Scarlet-headed Flowerpecker – 3 Nusa Dua og 1 Uluwatu Temple

Ruby-cheeked Sunbird – 1 Alas Purwo NP

Olive-backed Sunbird – I alt 10 fugle set.

Javan Sunbird – 3 Bromo Semeru NP. Endemisk for Java og Bali.

White-flanked Sunbird – 2 Mount Ijen. Endemisk for Java.

Streaky-breasted Spiderhunter – 1 Alas Purwo NP. Endemisk for Java.

Blue-Winged Leafbird – 1 Mount Ijen

Java Sparrow – 3 Denpasar

Scaly-breasted Munia – 29 fugle noteret

Javan Munia – i alt 4 fugle set

Eurasian Tree Sparrow – almindelig



Java Sparrow blev set ved en rutebilstation i udkanten af Denpasar. Dens naturlige udbredelse er Java og Bali, men her er den på det nærmeste udryddet. Til gengæld er den indført mange steder i verden.

Gray Wagtail – Bjergvipstjert – 1 Handara Golf og 2 Bedugul Bot. Garden

Eastern Yellow Wagtail – fløj over Baluran NP



Green Peafowl I Alas Purwo National Park Java.